

# DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY



### Nový způsob renovace korunek!

Ocelové prstence s diamantovými segmenty ve tvaru „L“.  
Přináší obrovskou úsporu času při renovaci - celá renovace trvá do 5 minut.  
Segmenty X3 - s použitím na beton, železobeton.



### O'TIP prstýnky

Použití: Beton, železobeton



PRO

Průměr vnější (mm)	Počet segmentů	Segment Š/V (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
42	5	3,2/10	☞	70184642239	5450248496755	1.461,00
52	4	3,8/10	☞	70184642243	5450248496786	1.505,00
62	5	3,8/10	☞	70184642244	5450248497493	1.569,00
67	5	3,8/10	☞	70184642245	5450248497509	1.515,00
77	6	3,8/10	☞	70184642246	5450248497516	1.645,00
82	6	3,8/10	☞	70184642252	5450248497523	1.678,00
102	8	3,8/10	☞	70184642253	5450248497547	1.937,00
107	9	3,8/10	☞	70184642254	5450248497554	2.002,00
112	9	3,8/10	☞	70184642255	5450248497561	2.110,00
122	9	4,2/10	☞	70184642256	5450248497578	2.164,00
127	10	4,2/10	☞	70184642257	5450248497585	2.273,00
132	10	4,2/10	☞	70184642258	5450248497592	2.500,00
152	11	4,2/10	☞	70184642259	5450248497608	2.706,00
162	12	4,2/10	☞	70184642260	5450248497615	2.976,00
182	12	5,0/10	☞	70184642261	5450248497622	4.901,00
202	14	5,0/10	☞	70184642262	5450248497639	5.236,00
250	16	5,0/10	☞	70184642263	5450248497649	5.814,00



### O'TIP vrtací korunky

Použití: Beton, železobeton

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr vnější (mm)	Počet segmentů	Segment Š/V (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
42	5	3,2/10	☞	70184642219	5450248496816	2.046,00
52	4	3,8/10	☞	70184642218	5450248496809	2.056,00
62	5	3,8/10	☞	70184642220	5450248496823	2.370,00
67	5	3,8/10	☞	70184642221	5450248496847	2.435,00
77	6	3,8/10	☞	70184642222	5450248496854	2.651,00
82	6	3,8/10	☞	70184642226	5450248496861	2.695,00
102	8	3,8/10	☞	70184642227	5450248496878	3.192,00
107	9	3,8/10	☞	70184642228	5450248496885	3.669,00
112	9	3,8/10	☞	70184642229	5450248496991	3.452,00
122	9	4,2/10	☞	70184642230	5450248497004	3.777,00
127	10	4,2/10	☞	70184642231	5450248497011	4.383,00
132	10	4,2/10	☞	70184642232	5450248497028	4.534,00
152	11	4,2/10	☞	70184642233	5450248497035	4.859,00
162	12	4,2/10	☞	70184642234	5450248497042	5.075,00
182	12	5,0/10	☞	70184642235	5450248497059	6.630,00
202	14	5,0/10	☞	70184642236	5450248497066	8.058,00
250	16	5,0/10	☞	70184642237	5450248497073	10.098,00



### X3

Použití: Beton, železobeton, za mokra  
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



**DYNAMIC**

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
48/41	4	24/3,6/12	☞	70184629370	5450248414544	<b>4.737,00</b>
52/45	4	24/3,6/12	☞	70184629161	5450248403296	<b>5.071,00</b>
62/55	5	24/3,6/12	☞	70184629338	5450248414551	<b>5.294,00</b>
67/60	5	24/3,6/12	☞	70184629162	5450248403302	<b>5.517,00</b>
77/70	6	24/3,6/12	☞	70184629163	5450248403319	<b>5.852,00</b>
82/75	6	24/3,6/12	☞	70184629174	5450248403364	<b>5.963,00</b>
92/85	7	24/3,6/12	☞	70184629167 *	5450248403234	<b>6.297,00</b>
102/95	8	24/3,6/12	☞	70184629176	5450248403388	<b>6.676,00</b>
107/100	9	24/3,6/12	☞	70184629091	5450248403265	<b>6.855,00</b>
112/105	9	24/3,6/12	☞	70184629052	5450248403258	<b>7.189,00</b>
122/114	9	24/4/12	☞	70184629455	5450248414568	<b>7.412,00</b>
127/119	10	24/4/12	☞	70184629175	5450248403371	<b>7.791,00</b>
132/124	10	24/4/12	☞	70184629339	5450248414575	<b>8.905,00</b>
152/144	11	24/4/12	☞	70184629104	5450248403272	<b>10.020,00</b>
162/154	12	24/4/12	☞	70184629165	5450248403326	<b>10.978,00</b>
178/170	13	24/4/12	☞	70184629166 *	5450248403333	<b>11.814,00</b>
182/174	13	24/4/12	☞	70184629349 *	5450248403418	<b>11.925,00</b>
202/192	14	24/5/12	☞	70184629178	5450248403401	<b>13.263,00</b>
212/202	15	24/5/12	☞	70184629151 *	5450248403289	<b>13.931,00</b>
225/215	15	24/5/12	☞	70184629179	5450248414582	<b>14.377,00</b>
250/240	16	24/5/12	☞	70184629180	5450248414698	<b>16.160,00</b>



\* Dostupnost na vyžádání

### Pro CB BETON

Použití: Beton, zdvo, za mokra  
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



**PRO**

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
52/45	4	24/3,5/10	☞	70184624870	5450248239123	<b>3.845,00</b>
57/50	4	24/3,5/10	☞	70184624871	5450248239147	<b>3.957,00</b>
62/55	5	24/3,5/10	☞	70184624872	5450248239154	<b>4.871,00</b>
67/60	5	24/3,5/10	☞	70184624873	5450248239161	<b>4.993,00</b>
72/65	5	24/3,5/10	☞	70184624874	5450248239178	<b>5.239,00</b>
77/70	6	24/3,5/10	☞	70184624875	5450248239185	<b>5.216,00</b>
82/75	6	24/3,5/10	☞	70184624876	5450248239192	<b>5.406,00</b>
87/80	6	24/3,5/10	☞	70184624878	5450248239215	<b>5.562,00</b>
92/85	7	24/3,5/10	☞	70184624879	5450248239222	<b>5.718,00</b>
102/95	8	24/3,5/10	☞	70184624880	5450248239239	<b>5.974,00</b>
107/100	8	24/3,5/10	☞	70184624881	5450248239246	<b>6.008,00</b>
112/105	8	24/3,5/10	☞	70184624882	5450248239253	<b>6.074,00</b>
122/114	9	24/4,0/10	☞	70184624883	5450248239277	<b>7.011,00</b>
127/119	9	24/4,0/10	☞	70184624884	5450248239284	<b>7.234,00</b>
132/124	9	24/4,0/10	☞	70184624885	5450248239291	<b>7.456,00</b>
142/134	10	24/4,0/10	☞	70184624886	5450248239307	<b>7.869,00</b>
152/144	11	24/4,0/10	☞	70184624887	5450248239314	<b>8.727,00</b>
162/154	11	24/4,0/10	☞	70184624888	5450248239321	<b>8.838,00</b>
172/164	12	24/4,0/10	☞	70184624889	5450248239338	<b>9.061,00</b>
182/174	12	24/4,0/10	☞	70184624890	5450248239345	<b>9.752,00</b>
202/194	14	24/4,0/10	☞	70184624892	5450248239369	<b>10.354,00</b>
212/203	14	24/4,5/10	☞	70184624893 *	5450248239376	<b>11.023,00</b>
227/218	15	24/4,5/10	☞	70184624894	5450248239383	<b>11.691,00</b>
252/243	16	24/4,5/10	☞	70184624895	5450248239406	<b>14.767,00</b>
272/263	18	24/4,5/10	☞	70184624896 *	5450248239413	<b>15.146,00</b>
300/290	19	24/5,0/10	☞	70184624897	5450248239437	<b>15.938,00</b>
350/340	21	24/5,0/10	☞	70184624900	5450248239468	<b>18.724,00</b>
400/390	24	24/5,0/10	☞	70184624901	5450248239475	<b>20.050,00</b>
600/590	32	24/5,0/10	☞	70184624904 *	5450248239505	<b>37.781,00</b>



\* Dostupnost na vyžádání

## Classic CB BETON

Použití: Beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



CLASSIC

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
51/45	5	24/3,0/7,0	✚	70184613201	5450248184355	<b>2.652,00</b>
56/50	5	24/3,0/7,0	✚	70184613202	5450248184119	<b>4.236,00</b>
61/55	5	24/3,5/7,0	✚	70184613203	5450248184126	<b>4.347,00</b>
66/59	6	24/3,5/7,0	✚	70184613204	5450248184133	<b>4.681,00</b>
71/64	6	24/3,5/7,0	✚	70184613205	5450248184140	<b>4.681,00</b>
76/69	6	24/3,5/7,0	✚	70184613206	5450248184157	<b>5.127,00</b>
81/74	7	24/3,5/7,0	✚	70184613207	5450248184164	<b>5.239,00</b>
86/79	7	24/3,5/7,0	✚	70184613208	5450248184171	<b>5.562,00</b>
91/84	8	24/3,5/7,0	✚	70184613209	5450248184188	<b>5.684,00</b>
101/94	8	24/3,5/7,0	✚	70184613210	5450248184195	<b>5.907,00</b>
106/99	9	24/3,5/7,0	✚	70184613211	5450248184201	<b>6.008,00</b>
111/104	9	24/3,5/7,0	✚	70184613212	5450248184218	<b>6.019,00</b>
121/114	10	24/3,5/7,0	✚	70184613213	5450248184225	<b>6.910,00</b>
126/118	10	24/4,0/7,0	✚	70184613214	5450248184232	<b>7.133,00</b>
131/123	10	24/4,0/7,0	✚	70184613215	5450248184249	<b>7.356,00</b>
141/133	11	24/4,0/7,0	✚	70184613216	5450248184256	<b>7.802,00</b>
151/143	12	24/4,0/7,0	✚	70184613217	5450248184263	<b>8.693,00</b>
161/153	12	24/4,0/7,0	✚	70184613218	5450248184270	<b>8.805,00</b>
171/163	13	24/4,0/7,0	✚	70184613219	5450248184287	<b>9.293,00</b>
181/173	13	24/4,0/7,0	✚	70184613220	5450248184294	<b>9.697,00</b>
191/183	13	24/4,0/7,0	✚	70184613221 *	5450248184300	<b>9.808,00</b>
201/193	14	24/4,0/7,0	✚	70184613222	5450248184317	<b>10.142,00</b>
211/203	14	24/4,0/7,0	✚	70184613223	5450248184324	<b>10.922,00</b>
225/215	15	24/5,0/7,0	✚	70184613252	5450248184911	<b>11.480,00</b>
251/241	16	24/5,0/7,0	✚	70184613224	5450248184331	<b>14.712,00</b>
271/261	18	24/5,0/7,0	✚	70184613253 *	5450248184928	<b>15.046,00</b>
300/290	20	24/5,0/7,0	✚	70184613225	5450248184348	<b>15.826,00</b>

\* Dostupnost na vyžádání



## VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA

### ŽULA A PŘÍRODNÍ KÁMEN

## Pro CB GRANIT

Použití: Žula a přírodní kámen, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
62/55	3	24/3,5/7	✚	70184630598 *	5450248443001	<b>4.345,00</b>
82/75	4	24/3,5/7	✚	70184626708 *	5450248439387	<b>5.004,00</b>
92/84	4	24/4,0/7	✚	70184630190 *	5450248412502	<b>5.562,00</b>
101/94	4	24/4,0/7	✚	70184624655 *	5450248340195	<b>6.119,00</b>
121/113	5	24/4,0/7	✚	70184628192 *	5450248391715	<b>6.676,00</b>
151/143	7	24/4,0/7	✚	70184626244 *	5450248439394	<b>7.791,00</b>

\* Dostupnost na vyžádání



# VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

### TWICS

**Použití:** Beton a betonové výrobky, použitelná délka 300 mm  
 vysoce výkonné, super rychlé a přesné nástroje, které dávají o 30 % rychlejší výkon v řezu



**PRO**

Vnější průměr (mm)	Korunka V/Š	Stroj	Objednáací číslo	Cena bez DPH ks
18	10/2,5		70184641240	<b>2.754,00</b>
20	10/2,5		70184641718	<b>2.856,00</b>
22	10/2,5		70184641719	<b>2.958,00</b>
24	10/2,5		70184641720	<b>3.060,00</b>
25	10/2,5		70184641721	<b>3.162,00</b>
26	10/2,5		70184641722	<b>3.264,00</b>
28	10/2,5		70184641723	<b>3.366,00</b>
30	10/2,5		70184641724	<b>3.468,00</b>
32	10/2,5		70184641725	<b>3.570,00</b>
36	10/2,5		70184641726	<b>3.672,00</b>
40	10/2,5		70184641728	<b>3.774,00</b>
50	10/2,5		70184641729	<b>3.876,00</b>



# STROJE

## RUČNÍ MOTOROVÝ ROZBRUS

### CP 512 / CP 512 iLube® / CP 514 / CP 514 iLube®

Norton Clipper představuje novou zcela revoluční ruční rozbrušovací pilu verze iLUBE®. Stroj je dodáván buď v klasickém provedení jednoválcového dvoutaktního motoru (nutno míchat směs oleje a paliva), nebo v patentované verzi iLUBE® - s automatickým mícháním oleje a paliva.



**NOVINKA**

Typ	CP 512	CP 512 iLube®	CP 514	CP 514 iLube®
Výkon	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k
Max. průměr kotouče	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm
Max. hloubka řezu	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
Poč. otáček	4450 min. <sup>-1</sup>	4450 min. <sup>-1</sup>	4450 min. <sup>-1</sup>	4450 min. <sup>-1</sup>
Benzín + olej	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix
Vodní chlazení	ano	ano	ano	ano
Rozměry	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm
Váha	10,1 kg	10,2 kg	10,4 kg	10,5 kg
Objednáací číslo	70184647558	70184647560	70184647562	70184647564
EAN CODE	5450248563105	5450248563112	5450248563129	5450248563136
Cena bez DPH	<b>20.910,00</b>	<b>23.766,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>23.970,00</b>