


MASTER®



TOPIDLA, ODVLHČOVAČE A VENTILÁTORY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ



MASTER®



CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Vytápění prostor se slepicemi, kuřaty, husami, krůtami, pštrosy

Vytápění zařízení na chov hospodářských zvířat

Vytápění prostor pro prasní prasat

Ventilace budov s hospodářskými zvířaty

Cirkulace vzduchu v drůbežárnách

Udržování požadované úrovně vlhkosti v zemědělských podnicích

Odvlhčování po úklidových pracích v zemědělských podnicích



❖ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

❖ PLYNOVÁ TOPIDLA

❖ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

❖ ELEKTRICKÁ TOPIDLA



ÚRODA

Vytápění skleníků
Sušení zeleniny, například cibule
Sušení obilí
Příprava na klíčení brambor
Ventilace skleníků
Ventilace skladových prostor



DVĀ TOPIDLA

❖ TOPIDLA NA DŘEVO

❖ D

ČKÁ TOPIDLA S VENTILÁTORY

❖ INFRAČERVENÁ TOPIDLA



DÍLNY

Vytápění dílen
Udržování požadované úrovně teploty ve skladech
Odmrazování zemědělských strojů
Sušení prádla po skončení práce



MYCHADLA

VENTILÁTORY

ODVLHČOVAČE

MASTER®

NEJOBLENĚJŠÍ ZAŘÍZENÍ

kontaktujte svého distributora a vyberte si nejlepší topidla dle vašich potřeb

TOPIDLA

Zařízení	Topný výkon [kW]	Průtok vzduchu [m³/h]	Palivo	Spotřeba paliva [kg/h]	Pokojový termostat	Kouřové plyny
B70	20	400	nafta	1,6	✓	-
B150	44	900	nafta	3,5	✓	-
B300	44/88	900/1.800	nafta	3,5/7	✓	-
BV77	20	1.550	nafta	1,67	✓	✓
BV290	81	3.300	nafta	6,8	✓	✓
AIR-BUS BV470	134	8.000	nafta	11,3	✓	✓
GREEN 470	134	8.000	nafta	11,3	✓	✓
B9	4,5/9	800	elektřina	4,5/9	-	bez výparů
B30 EPR	15/30	3.500	elektřina	15/30	-	bez výparů
BLP 17 s lithiovou baterií	10-16	300	propan butan	1,16	-	-
BLP33	18-33	1.000	propan butan	2,4	-	-
XL6	17	-	nafta	1,35	-	-
XL9	43	-	nafta	3,37	✓	-
CT50	50	1.200	dřevo	10,97	-	✓
CF75	75	2.100	LPG / zemní plyn	0,97/1,28	✓	-

ODVLHČOVAČE

Zařízení	Kapacita (30°C/80%RV) [l/24h]	Průtok vzduchu [m³/h]	Příkon [W]
DHP65	56	500	780
DH62	52	480	990
DH732	30	160	680
DH752	46,7	350	900

VENTILÁTORY

Zařízení	Průtok vzduchu [m³/h]	Příkon [W]
DF20P	6.600	107
DF30P	10.200	315
BL 6800	3.900	750
BLM 4800	1.500	230

BIO CHLADIČE

Zařízení	Průtok vzduchu [m³/h]	Příkon [W]	Kapacita nádrže [l]	Spotřeba vody [l/h]
BC180	18.800	0,7	60	10-15
BC60	6.000	0,28	57	7

MASTER®

- ✦ vydrží řadu let
- ✦ jsou spolehlivé
- ✦ úspora paliva a energií
- ✦ mobilní
- ✦ účinné
- ✦ mnoho způsobů využití
- ✦ různé druhy paliv: nafta, plyn, elektřina, dřevo
- ✦ vyrábí se z nejkvalitnějších součástek
- ✦ náhradní díly jsou k dispozici po dobu 10 let

Další informace zjistíte u vašeho distributora.
www.mcsworld.com





MASTER®

Další informace zjistíte u vašeho distributora.



Údaje, popisy a obrázky jsou pouze orientační a naprosto nezávazné.
Společnost si vyhrazuje právo je změnit nebo zlepšit bez předchozího upozornění.

MCS ITALY: Via Gardesana 11, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533, info@mcsitaly.it

MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądkki, Poland, (0048) 61 654 4000, office@mcs-ce.pl

MCS RUSSIA: Transportnaya 22 vl 2, 142802 Stupino, Russia, tel./fax (007) 495 642 444 8, info@mcsrur.ru

MCS CHINA: Unit A1, No. 1515 Jinshao Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, 200949, (0086) 21 - 61486668, office@mcs-china.cn

EURITECSA: C/Calabozos, 6 Polígono Industrial, 28108 Alcobendas (Madrid), Spain, (0034) 916614500, info@euritecsa.es