

PŮJČOVNA Ceník 2023/24



Husqvarna



Atlas Copco



HONDA
MOTOROVÉ STROJE



NORTON



Atlas Copco

HONDA
MOTOROVÉ STROJE

NORTON
clipper®



TERMA

MEDVED
ČESKÉ ELEKTROCENTRÁLY

Husqvarna
CONSTRUCTION PRODUCTS

Milwaukee

MASTER®



PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ



MANEK stavební stroje spol. s r.o., Přerovská 68, 779 00 Olomouc

tel: 585 316 240

mobil: 773 112 290

www.maneck.cz

Typ stroje	1 - 3 dny	4 - 10 dní	nad 10 dní	Záloha	Foto
Vibrační pěch Husqvarna LT 6005i Motor HONDA GXR 120, 2,6 kW. Odstředivá síla 15 kN. Hmotnost 70 kg. Šířka desky 280 mm.	600 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	20.000 Kč	
Vibrační deska Husqvarna LF 80 LAT na dlažbu i na živici Motor HONDA GX 160. Odstředivá síla 19 kN. Šířka desky 420 mm. Hmotnost 85 kg. Podložka k hutnění dlažby, kolečka, zkrápění.	600 Kč			15.000 Kč	
Vibrační deska Husqvarna LF 100 LAT na dlažbu i na živici Motor HONDA GX 160. Odstředivá síla 17 kN. Šířka desky 500 mm. Hmotnost 100 kg. Podložka k hutnění dlažby, kolečka, zkrápění.	600 Kč			15.000 Kč	
Vibrační deska Husqvarna LG 164 - obousměrná Motor HONDA GX 160. Odstředivá síla 35 kN. Šířka desky 450 mm. Hmotnost 160 kg. Podložka k hutnění dlažby.	700 Kč			30.000 Kč	
Vibrační deska Husqvarna LG 204 - obousměrná Motor HONDA GX 200. Odstředivá síla 36 kN. Šířka desky 500 mm. Hmotnost 220 kg. Podložka k hutnění dlažby.	800 Kč			50.000 Kč	
Vibrační deska Husqvarna LG 300 - obousměrná Motor HONDA GX 390. Odstředivá síla 40 kN. Šířka desky 600 mm. Hmotnost 285 kg.	900 Kč			50.000 Kč	
Vibrační deska Husqvarna LG 504 - obousměrná Motor diesel HATZ Supra 1D81Z elektrostart. Odstředivá síla 65 kN. Hmotnost 480/520 kg. Šířka desky 550/700 mm.	1.200 Kč			50.000 Kč	
Ponorný vibrátor na beton Dynapac AH 15 S Napětí 230 V, 1.500 W. Ohebná hřídel 1,5/3m. Vibrační hlavice 39 mm. Hmotnost 12 kg.	500 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Ponorný vibrátor na beton vysokofrekvenční Napětí 230 V, 1.800 W. Ohebná hřídel 4m. Vibrační hlavice Ø 40 mm. Hmotnost 18 kg.	550 Kč			15.000 Kč	
Vibrační lišta na beton Husqvarna BV 21 G Motor HONDA GX 25, 0,8 kW, délka naklápěcí lišty 2 m, rukojeť 3 m. Hmotnost 15 kg.	500 Kč			10.000 Kč	
Řezač spár NORTON Clipper C 71 Kotouč Ø 400 mm. Hloubka řezu 145 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor HONDA GX 390. Hmotnost 87 kg.	600 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Řezač spár Husqvarna FS 400 LV Kotouč Ø 450 mm. Hloubka řezu 162 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor HONDA GX 390. Hmotnost 98 kg.	650 Kč			15.000 Kč	
Stolová pila NORTON Clipper CFW Kotouč Ø 350 mm. Hloubka řezu 125 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor 230 V. Výkon 2,2 kW. Hmotnost 67 kg.	600 Kč			15.000 Kč	
Bloková pila NORTON Clipper JUMBO 651 Kotouč Ø 650 mm. Hloubka řezu 265 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor 400 V. Výkon 5,5 kW. Hmotnost 212 kg.	600 Kč			20.000 Kč	
Ruční jádrová vrtačka Husqvarna DM 230 / + stojan Vrtačka, stojan, příslušenství pro kotvení. Max. Ø vrtání 150 mm. Motor 230 V. Výkon 1.800 W. Hmotnost sestavy 7,5 / 15 kg.	480 / 850 Kč			15.000 Kč	
Jádrová vrtačka se stojanem Husqvarna DMS 240 Vrtačka, stojan, příslušenství pro kotvení. Max. Ø vrtání 250 mm. Motor 230 V. Výkon 2.400 W. Hmotnost sestavy 25 kg.	900 Kč			20.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H41MB Napětí 230 V. Příkon 930 W. Energie úderu 11 J. Hmotnost 5,0 kg.	450 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H45ME Napětí 230 V. Příkon 1.150 W. Energie úderu 14 J. Hmotnost 7,0 kg.	450 Kč			10.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo Milwaukee KANGO K 900 Napětí 230 V. Příkon 1.600 W. Energie úderu 7-27 J. Hmotnost 11 kg.	500 Kč			10.000 Kč	

Typ stroje	1 - 3 dny	4 - 10 dní	nad 10 dní	Záloha	Foto
Elektrické bourací kladivo HITACHI H65SB - obouruční Napětí 230 V. Příkon 1.340 W. Energie úderu 46 J. Hmotnost 18 kg.	600 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H70SA - obouruční Napětí 230 V. Příkon 1.240 W. Energie úderu 42 J. Hmotnost 18 kg.	600 Kč			15.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H90SG - obouruční Napětí 230 V. Příkon 2.000 W. Energie úderu 70 J. Hmotnost 32 kg.	650 Kč			20.000 Kč	
Elektrická úhlová bruska Milwaukee AG 23-230B Kotouč ø 230 mm. Napětí 230 V. Příkon 2.300 W. Hmotnost 5,5 kg.	250 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	5.000 Kč	
Benzínová rozbrušovací pila Husqvarna K 770 14“ Kotouč ø 350 mm. Hloubka řezu 125 mm. 2-taktní motor 3.700 W. Hmotnost 9,9 kg. Možnost zkrápění vodou.	500 Kč			10.000 Kč	
Benzínová rozbrušovací pila Husqvarna K 970 16“ Kotouč ø 400 mm. Hloubka řezu 145 mm. 2-taktní motor 4.800 W. Hmotnost 11,8 kg. Možnost zkrápění vodou.	600 Kč			10.000 Kč	
Ponorné kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 10 Napětí 230 V, příkon 1.400 W. Max. výkon 600 l/min. Hmotnost 12 kg. Max. výtlačná výška 15 m.	500 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Ponorné kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 30 Napětí 400 V, příkon 2.700 W. Max. výkon 1.500 l/min. Hmotnost 20 kg. Max. výtlačná výška 15 m.	600 Kč			20.000 Kč	
Motorové kalové čerpadlo HONDA WT 20 Motor HONDA GX 160. Max. výkon 720 l/min. Sací hloubka 6 m. Hmotnost 47 kg. Max. výtlačná výška 26 m.	700 Kč			15.000 Kč	
Elektrocentrála HONDA EM 30 s AVR Napětí 230 V. Provozní výkon 2,6 kVA, 11 A. Hmotnost 31 kg.	500 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED Arctos 3000 V Napětí 230 V. Provozní výkon 3,0 kVA, 13 A. Hmotnost 44 kg.	500 Kč			15.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED Arctos 8000 B AVR Napětí 230V. Provozní výkon 6 kVA, 26 A, vhodná pro svařov. invertor Hmotnost 79 kg.	600 Kč			20.000 Kč	
Elektrocentrála HONDA ECT 7000 Napětí 400/230 V. Provozní výkon 6,5/3,6 kVA, 9,5/16 A. Hmotnost 77 kg.	600 Kč			20.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED Grizzli 24000 V AVR Cena do 12 mth/den. Napětí 400/230 V. Provozní výkon 22,0/8,8 kVA, 32/38 A. Hmotnost 197 kg. Podvozek. Velkokapacitní nádrž.	1.500 Kč			100.000 Kč	
Elektrocentrála Atlas Copco QES 40 Kd Cena do 12 mth/den. Provozní výkon 400V/50Hz, 60 A, 40 kVA / 32 kW. Hmotnost 1.350 kg. Závěs koule ISO.	2.300 Kč			100.000 Kč	
Elektrocentrála Atlas Copco QAS 60 Pd Cena do 12 mth/den. Provozní výkon 400V/50Hz, 85 A, 60 kVA / 48 kW. Hmotnost 1.820 kg. Závěs koule ISO.	2.700 Kč			100.000 Kč	
Elektrocentrála Atlas Copco QAS 80 Pd Cena do 12 mth/den. Provozní výkon 400V/50Hz, 116 A, 80 kVA / 64 kW. Hmotnost 2.475 kg. Závěs koule ISO.	3.200 Kč			100.000 Kč	
Šroubový pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 88-7 Kd PE Provozní výkon 5 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Závěs koule ISO. Hmotnost do 750 kg.	1.500 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	100.000 Kč	
Šroubový pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 57 Dd PE Provozní výkon 3 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Závěs koule ISO. Hmotnost do 750 kg.	1.200 Kč			100.000 Kč	
Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 12 PSR Spotřeba vzduchu 1,4 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Hmotnost 10,6 kg.	500 Kč			5.000 Kč	
Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 14 PS Spotřeba vzduchu 1,5 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Hmotnost 15 kg.	500 Kč			5.000 Kč	
Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 19 PE Spotřeba vzduchu 1,6 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Hmotnost 23 kg.	600 Kč			10.000 Kč	
Diamantové kotouče - na asfalt, beton, kámen, dlažbu a keramiku.	Sazba za opotřebení dle typu kotouče.				
Nástroje pro bourací kladiva - špice a sekáče (za zápůjčku)	150 Kč				

Typ stroje	1 - 3 dny	4 - 10 dní	nad 10 dní	Záloha	Foto
Naftové topidlo MASTER B 150 CED Topný výkon 44,0 kW. Napětí 230 V. Průtok vzduchu 900 m ³ /hod. Hmotnost 25 kg. Palivo: nafta. Ventilátor, regulace ohřevu, podvozek.	350 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Elektrické topidlo MASTER B 9 EPB Topný výkon 4,5-9 kW. Napětí 400 V. Průtok vzduchu 800 m ³ /h. Hmotnost 9,6 kg. Zásuvka 16 A. Ventilátor, termostat, regulace ohřevu.	300 Kč			5.000 Kč	
Elektrické topidlo MASTER B 15 EPB Topný výkon 7,5-15 kW. Napětí 400 V. Průtok vzduchu 1.700 m ³ /h. Hmotnost 17,4 kg. Zásuvka 32 A. Ventilátor, termostat, regulace ohřevu	350 Kč			5.000 Kč	
Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 752 Napětí 230V/50 Hz. Příkon 900 W. Pracovní teplota 5-35°C. Hmotnost 30 kg. Výkon cca 46 l/24h. Průtok vzduchu 350 m ³ /h.	300 Kč			10.000 Kč	
Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 26 - stavební Napětí 230V/50 Hz. Příkon 620 W. Pracovní teplota 5-35°C. Hmotnost 33 kg. Výkon cca 27 l/24h. Průtok vzduchu 350 m ³ /h.	300 Kč			10.000 Kč	
Odvlhčovač vzduchu MASTER DHP 65 - stavební - nižší spotřeba el. Napětí 230V/50 Hz. Příkon 780 W. Pracovní teplota 5-35°C. Hmotnost 45 kg. Výkon cca 56 l/24h. Průtok vzduchu 500 m ³ /h.	350 Kč			15.000 Kč	

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.maneck.cz

9. 1. 2023

Nájemným se rozumí cena za každý kalendářní den. U víkendových zápůjček bude účtován 1,5 násobek denního nájmu. U dlouhodobých zápůjček lze dohodnout individuální sazbu.

Při vrácení zapůjčeného stroje následující den do 8:00 hod nebude účtováno nájemné za tento den.

Záloha na zapůjčené stroje činí 3.000 až 100.000 Kč dle typu stroje.

U stálých zákazníků není záloha požadována. Záloha bude zúčtována při vrácení stroje.

Při prvním uzavření smlouvy je třeba přinést kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osobní doklady.

- půjčujeme nové a pravidelně servisované stroje renomovaných značek
- poskytujeme slevy pro stálé zákazníky a při dlouhodobých zápůjčkách
- po domluvě vám stroj přivezeme přímo na stavbu

Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK 7:00 - 15:30



Olomouc

Přerovská 68

779 00 Olomouc

tel: 585 316 240

mobil: 773 112 290

email: info@maneck.cz

web: www.maneck.cz