

# CENÍK 2016



**HD**  
TECHNOLOGY



**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**clipper**<sup>®</sup>

# Odstupňování nabídky Norton Clipper



## ★★★★★ CLIPPER DYNAMIC

Clipper Dynamic stojí na NEJVYŠŠÍM STUPNI v nabídce diamantových výrobků Norton vyrobených na základě NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. Tato řada je vysoce INOVATIVNÍ a navržena tak, aby vyhověla potřebám profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů stojí na NEJVYŠŠÍ ÚROVNI především v rychlosti řezání, životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních nákladů.

## ★★★★☆ CLIPPER PRO

Clipper Pro představuje VYSOCE VÝKONNÉ diamantové výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost řezání a životnost. Výrobky vynikají především ve SNADNÉM POUŽITÍ a vysoké BEZPEČNOSTI při práci. Perfektní pro PROFESIONÁLY a VYSOKOU ZÁTĚŽ.

## ★★★☆☆ CLIPPER CLASSIC

Clipper Classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím poměrem CENA a VÝKON s vyváženými vlastnostmi, především s velmi dobrým výkonem a životností. Výroba této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek a splňuje stejné standardy BEZPEČNOSTI a KVALITY jako ostatní řady diamantových nástrojů Norton.



## Jednoduchá volba nevhodnějšího kotouče podle barevného označení:

	<b>Beton a betonové výrobky</b> Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, tvrdé cihly, lícové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové desky, zámková dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.
	<b>Univerzální - stavební materiály</b> Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, vápenec, křemen.
	<b>4x4 Explorer</b> Železobeton, zralý beton, asfalt, asfalt na betonu, žula, stavební materiály, slabší ocelové profily.
	<b>Asfalt a abrazivní materiály</b> Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton, bitumen, maltové spoje, škvárbetonové tvárnice, Lignacit.
	<b>Přírodní kámen a obkladačky</b> Žula, mramor, břidlice, tvrdý přírodní kámen, obklady - porcelán, glazovaná keramika, skelné materiály.
	<b>Odhlučňené kotouče</b> Dle použití: beton, armovaný beton, vyzdívkové materiály, šamot, čedič, žula, pískovec.

Elektrická úhlová bruska

Benzinová ruční pila

Stolní pila pro obkladače

Kamenická stolní pila

Bloková pila

Řezač spár

Vodou nechlazené

Ruční vrtačka

Stojanová jádrová vrtačka

Ruční jádrová vrtačka

Hladička betonu

Podlahová bruska

Hliníková příruba

Vodou chlazené

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

### TIGER BETON

Laserem svařovaný diamantový kotouč.

Výška segmentu 15 mm a otvory pro lepší chlazení nosiče.

Použití: Beton, zralý beton, železobeton a běžné stavební výrobky

**NOVINKA**



**PRO**

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
230	22,23	15/2,8		70184694987	5450248697305	<b>1.751,00</b>



### DUO EXTREME +

**INOVACE!** Specifikace segmentu je upravena pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Nové vylepšení 15 mm segment v průměrech 300-350-400 mm



**DYNAMIC**

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/2,2		70184630301	5450248414193	<b>1.367,00</b>
125	22,23	12/2,2		70184630302	5450248414209	<b>1.435,00</b>
230	22,23	15/2,8		70184647723	5450248238096	<b>3.433,00</b>
300	20,00	15/2,8		70184647787	5450248238119	<b>5.385,00</b>
300	25,40	15/2,8		70184647788	5450248237419	<b>5.385,00</b>
350	20,00	15/2,8		70184647789	5450248238126	<b>6.073,00</b>
350	25,40	15/2,8		70184647790	5450248238133	<b>6.073,00</b>
400	20,00	15/3,2		70184693353	5450248572657	<b>6.877,00</b>
400	25,40	15/3,2		70184693354	5450248241058	<b>6.877,00</b>



### SUPER BETON EVO

**ZLEVNĚNO!**



**PRO**

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	12/2,8		70184611453	5450248185123	<b>3.900,00</b>
300	25,40	12/2,8		70184611455	5450248185147	<b>3.900,00</b>
350	20,00	12/2,8		70184611456	5450248185154	<b>4.200,00</b>
350	25,40	12/2,8		70184611458	5450248185178	<b>4.200,00</b>
400	20,00	12/3,2		70184611459	5450248185185	<b>4.700,00</b>
400	25,40	12/3,2		70184611460	5450248185192	<b>4.700,00</b>
450	25,40	12/3,2		70184611461	5450248185208	<b>5.500,00</b>
500	25,40	12/3,8		70184611981	5450248204374	<b>9.200,00</b>
600	25,40	12/4,4		70184611982	5450248204381	<b>10.500,00</b>



### CLASSIC BETON

**NOVINKA** v průměru 500 a 600 mm



**CLASSIC**

Použití: Zralý beton a běžné stavební hmoty

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,8		70184626869	5450248353621	<b>3.433,00</b>
300	25,40	10/2,8		70184626870	5450248353638	<b>3.433,00</b>
350	20,00	10/2,8		70184626871	5450248353645	<b>3.777,00</b>
350	25,40	10/2,8		70184626872	5450248353652	<b>3.777,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184626873	5450248353669	<b>4.248,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184626874	5450248353676	<b>4.581,00</b>
500	25,40	10/3,2		70184694416	5450248687429	<b>7.725,00</b>
600	25,40	10/3,2		70184694417	5450248687436	<b>9.270,00</b>



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

## ZDH 500

Použití: Zralý beton, železobeton, vyzdívkové materiály



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,5		70184627058	5450248372554	<b>7.083,00</b>
350	20,00	10/2,8		70184627060	5450248372578	<b>8.218,00</b>
350	25,40	10/2,8		70184627061	5450248372585	<b>7.978,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184627062	5450248372592	<b>10.320,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184627063	5450248372608	<b>11.468,00</b>
500	25,40	10/3,8		70184627064	5450248372615	<b>12.616,00</b>
600	25,40	10/4,0		70184627065	5450248372622	<b>13.764,00</b>

## WS GROOVE

Použití: Beton, železobeton



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
600	25,4/TS5	12/3,8		70184647401	5450248560692	<b>11.227,00</b>
700	25,4/TS5	12/3,8		70184647402	5450248560708	<b>14.935,00</b>
600	60	12/4,5		70184646177	5450248539421	<b>11.227,00</b>
800	60	12/4,5		70184645081	5450248539407	<b>16.995,00</b>
900	60	12/4,5		70184647403	5450248560715	<b>17.510,00</b>
1000	60	12/4,5		70184646179	5450248539445	<b>32.960,00</b>
1200	60	12/4,5		70184646180	5450248539452	<b>40.170,00</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## QUICKFIX UNIVERZÁLNÍ UPÍNACÍ SYSTÉM

### QUICKFIX

Redukční talířek

Otvor kotouče (mm)	Otvor stroje (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
25,4	22,23		70184623894	5450248236528	<b>531,00</b>
25,4/22,23	20,00		70184622589	5450248233176	<b>531,00</b>



# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## SILENCIO

*Silencio*  
- 15 dB(A)

Diamantové kotouče Silencio obdrželi již 5té prestižní OCENĚNÍ v Evropě za revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů. Nové laserem svařované kotouče NORTON SILENCIO vyráběné moderní technologií přinášející bezprecedentní tlumivý efekt, generují hladinu hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

**Použití:** Kvalita Beton - beton železobeton, stavební materiály

**Použití:** Kvalita UNI - beton železobeton, stavební materiály, šamot a taktéž vhodný na tvrdé materiály (žula, čedič - za mokra, achát atd.)



Pro ruční brusku

**BETON**

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
230	22,23	17/2,8		70184630308	5450248414292	<b>4.007,00</b>

Pro ruční řezače / rozbrusy

**UNI**

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	15/3,1		70184629000	5450248398226	<b>5.729,00</b>
300	25,40	15/3,1		70184642421	5450248498308	<b>6.532,00</b>
350	25,40	15/3,1		70184628999	5450248398219	<b>6.876,00</b>
400	25,40	15/3,1		70184643510	5450248510604	<b>8.024,00</b>

Pro řezače spár


**BETON**

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
350	25,40	15/3,1		70184628997	5450248398196	<b>7.450,00</b>
450	25,40	15/3,2		70184631020	5450248450597	<b>10.320,00</b>
500	25,40	15/3,2		70184630416	5450248440901	<b>13.190,00</b>

Pro kamenické pily

**UNI**

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	25,40	15/3,1		70184640269	5450248456209	<b>6.532,00</b>
350	25,40	15/3,1		70184628998	5450248398202	<b>7.450,00</b>
400	25,40	15/3,1		70184640270	5450248456216	<b>8.024,00</b>
500	25,40	15/3,2		70184630309	5450248414155	<b>11.468,00</b>



# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## STAVEBNÍ MATERIÁLY

### EURO ZML EVO

Použití: Betonová dlažba a stavební hmoty



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/2,2		70184624738	5450248341031	<b>1.091,00</b>
125	22,23	10/2,2		70184624739	5450248341048	<b>1.137,00</b>
150	22,23	10/2,2		70184625562	5450248346333	<b>1.481,00</b>
150	30/2H	7/2,2		70184610539	5450248012238	<b>1.482,00</b>
180	22,23	10/2,5		70184625563	5450248346357	<b>2.055,00</b>
180	30/2H	10/2,5		70184625564	5450248346364	<b>2.055,00</b>
230	22,23	10/2,5		70184611396	5450248183143	<b>2.708,00</b>
300	20,00	10/2,8		70184622225	5450248233190	<b>4.007,00</b>
300	25,40	10/2,8		70184622314	5450248233213	<b>4.007,00</b>
350	20,00	10/2,8		70184622315	5450248233220	<b>5.155,00</b>
350	25,40	10/2,8		70184622227	5450248233237	<b>5.155,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184625951	5450248347996	<b>6.303,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184625952	5450248348009	<b>7.450,00</b>
500	25,40	10/3,2		70184625953	5450248348016	<b>8.598,00</b>

\* Dostupnost na vyžádání

### CLASSIC LASER

Použití: Běžné stavební hmoty



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	7/2,2		70184626834	5450248353409	<b>573,00</b>
125	22,23	7/2,2		70184626835	5450248353416	<b>603,00</b>
150	22,23	7/2,2		70184626836	5450248353423	<b>907,00</b>
180	22,23	7/2,5		70184626837	5450248353447	<b>1.137,00</b>
230	22,23	10/2,5		70184626838	5450248353454	<b>1.481,00</b>
300	20,00	10/2,5		70184626839	5450248353461	<b>2.974,00</b>
300	25,40	10/2,5		70184626840	5450248353478	<b>2.974,00</b>
350	25,40	10/2,8		70184626842	5450248353492	<b>3.433,00</b>

### CLASSIC UNI

Použití: Běžné stavební hmoty



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/1,8		70184626806	5450248353096	<b>408,00</b>
125	22,23	10/1,8		70184626807	5450248353102	<b>448,00</b>
180	22,23	10/2,2		70184626809	5450248353126	<b>563,00</b>
230	22,23	10/2,4		70184626810	5450248353133	<b>907,00</b>
300	20,00	10/3,0		70184626811	5450248353157	<b>2.285,00</b>
350	25,40	10/3,2		70184626813	5450248353171	<b>2.859,00</b>

## AERO JET EVO

Použití: Široká škála středně tvrdých a tvrdých materiálů, zámková dlažba, žula, mramor, přírodní kámen, střešní krytina a tvrdé obklady



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/1,8		70184623598	5450248236863	<b>1.676,00</b>
125	22,23	12/2,0		70184623599	5450248330868	<b>2.159,00</b>
230	22,23	12/2,8		70184623180	5450248234692	<b>2.882,00</b>
300	20,00	12/2,8		70184611230	5450248174042	<b>6.303,00</b>
300	25,40	12/2,8		70184611236	5450248174417	<b>6.303,00</b>
350	20,00	12/3,2		70184611427	5450248183907	<b>7.336,00</b>
350	25,40	12/3,2		70184611561	5450248186960	<b>7.336,00</b>
230	70/22,23 + příruba	12/2,8		70184623448	5450248329336	<b>3.433,00</b>

## EURO JET


Použití: Obklady, cihly, kameninové výrobky, pálená střešní krytina, zámková dlažba, přírodní kámen



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/2,1		70184610314	5450248007616	<b>1.194,00</b>
125	22,23	12/2,1		70184610315	5450248007623	<b>1.367,00</b>
150	22,23	12/2,5		70184610316	5450248007630	<b>1.596,00</b>
180	22,23	12/2,5		70184610317	5450248007647	<b>2.038,00</b>
230	22,23	12/2,8		70184610267	5450248005223	<b>2.353,00</b>
300	20,00	12/3,2		70184610259	5450248004905	<b>4.718,00</b>
350	20,00	10/2,8		70184610334	5450248007982	<b>5.900,00</b>
350	25,40	12/3,2		70184610336	5450248008002	<b>5.307,00</b>

## CLASSIC JET

Použití: Obklady, cihly, kameninové výrobky, zámková dlažba



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/2,2		70184626814	5450248353188	<b>414,00</b>
125	22,23	10/2,2		70184626815	5450248353195	<b>462,00</b>
180	22,23	10/2,4		70184626816	5450248353201	<b>580,00</b>
230	22,23	10/2,6		70184626818	5450248353225	<b>935,00</b>
300	20,00	10/3,2		70184626822	5450248353263	<b>2.353,00</b>
350	25,40	10/3,2		70184626824	5450248353294	<b>2.945,00</b>
230	70/22,23 + příruba	10/2,6		70184626819	5450248353232	<b>2.117,00</b>

## FMD DUO

Speciálně vyvinutý kotouč pro stolové kamenické pily.

Použití: Široká škála běžných stavebních materiálů od abrazivních po tvrdé.

Speciálně pro všechny typy zámkové dlažby.



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300 *	30/25,40	15/2,8		70184612282	5450248218777	<b>6.326,00</b>
350 *	30/25,40	15/2,8		70184612283	5450248218784	<b>6.728,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184611438	5450248184782	<b>7.083,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184611439	5450248184799	<b>8.265,00</b>
500	25,40	7/3,8		70184611440	5450248184805	<b>9.447,00</b>

\* Speciální DUO-tvar segmentu - pro rychlejší řez

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH



## ALFA

Použití: Betonové obrubníky a běžné stavební materiály



CLASSIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
350	25,40	10/2,8	☞	70184611209	5450248173236	<b>4.581,00</b>
400	25,40	7/2,5	☞	70184610679	5450248015277	<b>6.876,00</b>

## DUO BS-15

Speciálně navržen pro použití do Jumbo strojů s 15 mm vysokým „Duo“ segmentem pro extrémně rychlé řezání

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
900	60/55	15/4,8	☞	70184647651	5450248564287	<b>15.450,00</b>

## SILENCIO DUO BS 15

Redukce hluku až o -13 dB tzn. 20 krát tišší než standartní kotouč

Nový 15 mm vysoký „Duo“ segment pro extrémně rychlé řezání a delší životnost

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
650	25,40	15/4,4	☞	70184694227	5450248594697	<b>15.965,00</b>
900	60/55	15/4,4	☞	70184694030	5450248587309	<b>19.570,00</b>

## PRO BS-12

Použití: stavební materiály, lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, žula a přírodní kámen



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
625	60/55	12/4,4	☞	70184693972	5450248586593	<b>11.330,00</b>
650	25,40	12/4,4	☞	70184647265	5450248564225	<b>11.893,00</b>
700	60/55	12/4,4	☞	70184647264	5450248564218	<b>11.893,00</b>
900	60/55	12/4,4	☞	70184647266	5450248564232	<b>12.975,00</b>
1000	60	12/4,4	☞	70184647263	5450248564201	<b>25.961,00</b>

## CLASSIC BS-10

Použití: stavební materiály a lehké bloky a porotherm



CLASSIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
650	25,40	10/4,4	☞	70184647267	5450248564249	<b>9.729,00</b>
900	60/55	10/4,4	☞	70184647269	5450248564256	<b>10.811,00</b>
1000	60	10/4,4	☞	70184647650	5450248564263	<b>24.878,00</b>



## CG-Z

Nový inovativní dvouřady segment ve tvaru „Z“ s agresivním uběrem  
Použití: Broušení betonu, cihly, přírodní kámen



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
125	22,23	7		70184646192	5450248575399	<b>2.369,00</b>



## EXTREME CG

**NOVINKA**

Extrémně vysoká rychlost úběru a nejlepší výsledný povrch.  
Speciální tvar segmentu se samo-ostřící vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!  
Použití: Beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



DYNAMIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	22,23	4,5		70184694991	5450248697343	<b>2.000,00</b>
125	22,23	4,5		70184694993	5450248697367	<b>2.300,00</b>
180	22,23	4,5		70184694994	5450248697374	<b>3.400,00</b>
125 FLAT	22,23	4,5		70184694992	5450248697350	<b>2.300,00</b>



## PRO CG

**NOVINKA**

Dlouhá životnost v široké škále materiálů.  
Speciální tvar segmentu se samo-ostřící vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!  
Použití: Beton, železobeton, přírodní kámen



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	22,23	4,5		70184694988	5450248697312	<b>1.900,00</b>
125	22,23	4,5		70184694989	5450248697329	<b>2.200,00</b>
180	22,23	4,5		70184694990	5450248697336	<b>3.300,00</b>



## CLASSIC CG

**NOVINKA**

Segmenty s malou dotykovou plochou = agresivní povrch.  
Velké chladicí otvory pro lepší odsávání.  
Použití: Beton, železobeton, přírodní kámen



CLASSIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	22,23	4,5		70184694995	5450248697381	<b>1.800,00</b>
125	22,23	4,5		70184694996	5450248697398	<b>2.100,00</b>
180	22,23	4,5		70184601079	5450248699293	<b>3.200,00</b>



## CG SLANT

Lépe odsává prach a má rychlejší broušení  
Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdících materiálů (beton, cihla)



CLASSIC

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
150	22,23/19	4,5		70184624760	5450248238461	<b>1.940,00</b>



## CUT' N' GRIND

Multi funkční nástroj na řezání i broušení  
Použití: Beton, tvárnice, tvárná litina a přírodní kámen



PRO

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
100	M14	25/3,9		70184641171	5450248465591	<b>2.285,00</b>
125	M14	25/3,9		70184641172	5450248465607	<b>2.974,00</b>




## PRO CG-PCD - low vibration

Polykrystalický diamantový kotouč, určený pro rychlé odstranění lepidla, epoxidové pryskyřice a nátěrů  
Vestavěný anti-vibrační systém poskytuje mnohem větší komfort při používání  
Použití: na pryskyřice, epoxidové stěrky, lepidla, nátěry



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	#PCD elements	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
125	22,23	12pcs		70184645886	5450248535492	<b>2.575,00</b>

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE 4X4 EXPLORER<sup>+</sup>



### 4x4 EXPLORER<sup>+</sup>

**NOVINKA** v průměru 150 mm

Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč  
4x4 Explorer<sup>+</sup> nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!  
Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.  
Použití: Betonové výrobky, železobeton, žula, asphalt a ocel do tloušťky 5 mm



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/2,2		70184625307	5450248345329	<b>1.022,00</b>
125	22,23	10/2,2		70184647279	5450248557234	<b>1.245,00</b>
150	22,23	10/2,2		70184694943	5450248695998	<b>1.329,00</b>
180	22,23	10/2,5		70184643654	5450248512516	<b>1.689,00</b>
230	22,23	12/2,5		70184646156	5450248557241	<b>2.476,00</b>
300	20,00	12/3,0		70184646881	5450248549994	<b>5.177,00</b>
300	25,40	12/3,0		70184646870	5450248548898	<b>5.177,00</b>
350	25,40	12/3,2		70184646154	5450248538448	<b>5.965,00</b>
350	20,00	12/3,2		70184646571	5450248545538	<b>5.965,00</b>
400	20,00	10/3,2		70184647374	5450248559399	<b>7.451,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184647348	5450248558804	<b>7.451,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184647349	5450248558811	<b>8.024,00</b>
500	25,40	10/3,8		70184694008	5450248587248	<b>10.079,00</b>

### 2x2 PRO

**NOVINKA**



Použití: Beton, armovaný beton, asphalt

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
230	22,23	10/2,5		70184694385		<b>1.200,00</b>
300	20,00	10/2,8		70184647331	5450248558408	<b>2.653,00</b>
300	25,40	10/2,8		70184647332	5450248558415	<b>2.653,00</b>
350	20,00	10/3,0		70184647336	5450248558422	<b>2.971,00</b>
350	25,40	10/3,0		70184647337	5450248558439	<b>2.971,00</b>



# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## ABRASIVNÍ MATERIÁLY A ASFALT

### DUO ASPHALT +

**NOVINKA**



**DYNAMIC**

**INOVACE!** 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů  
Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	15/2,8		70184694907	5450248695608	<b>5.300,00</b>
350	25,40	15/2,8		70184694537	5450248689393	<b>6.200,00</b>
400	25,40	15/2,8		70184694911	5450248695615	<b>7.900,00</b>
450	25,40	15/3,2		70184694912	5450248695622	<b>8.200,00</b>
500	25,40	15/2,8		70184694913	5450248695639	<b>9.600,00</b>

### SUPER ASPHALT EVO

**ZLEVNĚNO!**



**PRO**

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,8		70184623182	5450248234975	<b>3.500,00</b>
300	25,40	10/2,8		70184623184	5450248234999	<b>3.500,00</b>
350	20,00	10/3,2		70184623185	5450248235002	<b>4.200,00</b>
350	25,40	10/3,2		70184623186	5450248235019	<b>4.200,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184628159	5450248391531	<b>4.700,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184628160	5450248391548	<b>4.900,00</b>
500	25,40	10/3,8		70184611979	5450248204350	<b>9.200,00</b>
600	25,40	7/3,8		70184611980	5450248204367	<b>11.500,00</b>

### CLASSIC ASPHALT

**NOVINKA** v průměru 500 a 600 mm



**CLASSIC**

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály

Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	20,00	10/2,5		70184626876	5450248353706	<b>3.063,00</b>
300	25,40	10/2,5		70184626877	5450248353713	<b>3.063,00</b>
350	20,00	10/2,8		70184626878	5450248353737	<b>3.890,00</b>
350	25,40	10/2,8		70184626879	5450248353744	<b>3.890,00</b>
400	20,00	10/3,2		70184645242	5450248528043	<b>4.364,00</b>
400	25,40	10/3,2		70184626880	5450248353751	<b>4.363,00</b>
450	25,40	10/3,2		70184626881	5450248353768	<b>4.718,00</b>
500	25,40	10/3,4		70184694416	5450248687429	<b>7.726,00</b>
600	25,40	10/3,6		70184694417	5450248687436	<b>9.270,00</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## MULTIFUNKČNÍ

### MULTI - RUNNER

Kotouče pro suché řezání široké škály materiálů. Diamant je nanášen vakuovým systémem.  
Použití: litina, beton, plast, asfaltové šindele, sklolamináty, pryskyřice, malé množství dřeva



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	2,8		70184694459	5450248687894	<b>1.133,00</b>
125	22,23	2,8		70184694460	5450248687900	<b>1.236,00</b>
180	22,23	2,8		70184694461	5450248687917	<b>2.575,00</b>
230	22,23	3,1		70184694462	5450248687924	<b>2.705,30</b>
300	20,00	3,4		70184694463	5450248687931	<b>3.708,00</b>
350	25,40	3,4		70184694464	5450248687948	<b>4.635,00</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## PŘÍRODNÍ KÁMEN A OBKLADY

### MD 110 CD

Použití: Keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	9/1,6		70184625942	5450248347927	<b>1.022,00</b>
125	22,23	9/1,6		70184625940	5450248347897	<b>1.137,00</b>
180	22,23	9/1,7		70184625944	5450248347941	<b>1.596,00</b>
230	22,23	9/2,2		70184625946	5450248347965	<b>2.285,00</b>

### MD 120 C

Použití: Středně tvrdé obkladačky a keramická dlažba



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
150	25,40/22,23	9/1,6		70184625560	5450248346319	<b>1.171,00</b>
180	25,40/22,23	9/1,6		70184625561	5450248346326	<b>1.289,00</b>
200	25,40	9/1,6		70184625093	5450248343998	<b>1.715,00</b>
200	30/25,40	9/1,6		70184625094	5450248344001	<b>1.715,00</b>
230	25,40	9/1,6		70184625096	5450248344025	<b>1.762,00</b>
250	25,40	9/1,6		70184625097	5450248344032	<b>1.892,00</b>
300	25,40	9,5/2,0		70184625098	5450248344049	<b>3.902,00</b>
350	25,40	9,5/2,0		70184625100	5450248344063	<b>4.612,00</b>

## CLASSIC CERAM

Použití: Středně tvrdé obkladačky a keramická dlažba



CLASSIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	7/1,6		70184626825	5450248353317	<b>333,00</b>
125	22,23	7/1,6		70184626826	5450248353324	<b>448,00</b>
180	25,40/22,23	7/1,7		70184626828	5450248353348	<b>678,00</b>
230	22,23	7/1,8		70184626830	5450248353362	<b>1.022,00</b>
200	30/25,40	7/1,7		70184626829	5450248353355	<b>907,00</b>
230	25,40	7/1,8		70184628734	5450248396499	<b>1.022,00</b>
250	25,40	7/1,8		70184626831	5450248353379	<b>1.137,00</b>
300	25,40	7/2,1		70184626832	5450248353386	<b>1.596,00</b>
350	25,40	7/2,1		70184626833	5450248353393	<b>1.826,00</b>

## SUPER GRES XT

Použití: Porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
200	25,40	10/1,4		70184625427	5450248345756	<b>2.859,00</b>
230	25,40	10/1,4		70184627653	5450248385813	<b>3.318,00</b>
250	25,40	10/1,6		70184625428	5450248345763	<b>3.433,00</b>
300	25,40	10/1,9		70184625429	5450248345787	<b>4.121,00</b>

## SUPER GRES XT EVO

Použití: Porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/1,4		70184644759	5450248523994	<b>1.435,00</b>
125	22,23	10/1,4		70184644760	5450248524007	<b>1.676,00</b>
180	22,23	10/1,4		70184621970	5450248232193	<b>2.170,00</b>
230	22,23	10/1,4		70184621973	5450248232186	<b>3.318,00</b>

## CERAM XJ

Použití: Extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



DYNAMIC



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
200	25,40	9/1,6		70184647047	5450248554608	<b>1.461,00</b>
230	25,40	9/1,6		70184644431	5450248522409	<b>1.689,00</b>
250	25,40	9/1,6		70184644432	5450248522416	<b>1.801,00</b>
300	25,40	9/2,0		70184630334	5450248414599	<b>3.092,00</b>
350	25,40	9/2,0		70184630335	5450248414605	<b>3.417,00</b>

## TIGER GRES

**NOVINKA**

Ultratenký kotouč s šířkou 1,4 mm a pracovní výškou segmentu 10 mm

Použití: Žula, kámen, gres, tvrdé obklady a dlažby, mramor



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	10/1,4		70184694986	5450248697299	<b>824,00</b>
125	22,23	10/1,4		70184601125	5450248699743	<b>927,00</b>

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH



## MARMO PRO

**Použití:** Pro rychlé, přesné a čisté řezání MRAMORU a kompaktního přírodního kamene, plastů, kompozitních materiálů, prykyřic apod.



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
50	6	2,4		70184629965	5450248408567	<b>1.053,00</b>
115	22,23	2,4		70184626663	5450248351498	<b>1.762,00</b>
125	22,23	2,4		70184626666	5450248351528	<b>1.880,00</b>
230	22,23	2,8		70184626668	5450248351542	<b>3.589,00</b>
300	25,40	2,9		70184620243	5450248298533	<b>5.952,00</b>
350	25,40	2,9		70184620244	5450248298557	<b>6.137,00</b>

## PRO GLASS

**Použití:** Sklo, skleněné obkladačky - nepoužívat na klasické obklady



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
180	25,40	10/1,6		70184630184	5450248412618	<b>1.762,00</b>
200	25,40	10/1,6		70184630185	5450248412625	<b>1.999,00</b>
230	25,40	10/1,6		70184630187	5450248412649	<b>2.235,00</b>
250	25,40	10/1,6		70184630188	5450248412656	<b>2.826,00</b>

## DUO GRANIT +

**NOVINKA**

**INOVACE!** 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

**Použití:** Žula, přírodní kámen, betonové překlady a bloky



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
230	22,23	15/2,8		70184601172	5450248702702	<b>2.700,00</b>
300	20,00	15/2,8		70184601173	5450248702719	<b>4.200,00</b>
350	25,40	15/2,8		70184601174	5450248702726	<b>4.800,00</b>

## GRANIT TURBO LASER

**Použití:** Žula, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, břidlice, betonová dlažba



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	22,23	12/2,2		70184626525	5450248350859	<b>1.242,00</b>
125	22,23	12/2,2		70184626526	5450248350866	<b>1.478,00</b>
180	22,23	12/2,4		70184626527	5450248350873	<b>1.951,00</b>
230	22,23	12/2,6		70184626528	5450248350996	<b>2.188,00</b>
300	20,00	12/3,2		70184626530	5450248351016	<b>3.252,00</b>
300	25,40	12/3,2		70184626529	5450248351009	<b>3.252,00</b>
350	20,00	12/3,2		70184626531	5450248351023	<b>4.080,00</b>
350	25,40	12/3,2		70184626532	5450248351047	<b>4.080,00</b>
400	25,40	12/3,2		70184626533	5450248351054	<b>4.671,00</b>
230	70/22,23 + příruba	12/2,6		70184629653	5450248405436	<b>2.235,00</b>

## GRANITO

Použití: Žula, mramor, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, betonové překlady



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
300	25,40	10/2,5	☞	70184610384	5450248009030	<b>4.857,00</b>
350	25,40	10/3,0	☞	70184610385	5450248009047	<b>6.074,00</b>
400	25,40	10/3,2	☞	70184610386	5450248009054	<b>7.201,00</b>
450	25,40	10/3,4	☞	70184610436	5450248010142	<b>8.265,00</b>
500	25,40	7/3,2	☞	70184610437	5450248230755	<b>10.630,00</b>
600	25,40	7/4,4	☞	70184610438 *	5450248230748	<b>15.811,00</b>

\* Dostupnost na vyžádání

## PRO SURF

Multifunkční nástroj na řezání i broušení

Použití: Přírodní kámen, žula, mramor, dlaždice, střešní tašky, plasty, pryskyřice a tvárná litina



PRO



Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
115	M14	2,4	☞	70184640590	5450248460022	<b>3.433,00</b>
125	M14	2,4	☞	70184640591	5450248460039	<b>4.007,00</b>
230	70/22,23 + příruba	2,8	☞	70184640592	5450248460046	<b>5.729,00</b>

## DIAMANTOVÉ VRTÁKY

### KERAMICKÉ OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN

#### Pro CERAM VB Dry

Použití: Diamantové vrtáky do obkladů (tvrdé)

Diamantové vrtací korunky se speciálním ukotvením dia.zrna umožňují vrtat za sucha i v nejtrdších typech obkladů a přírodních kamenů.



PRO

Průměr (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
6xM14	☞	70184647338	5450248558699	<b>372,00</b>
8xM14	☞	70184647339	5450248558705	<b>404,00</b>
10xM14	☞	70184647340	5450248558712	<b>446,00</b>
12xM14	☞	70184647341	5450248558729	<b>489,00</b>
20xM14	☞	70184645760	5450248534099	<b>597,00</b>
28xM14	☞	70184645761	5450248534105	<b>721,00</b>
35xM14	☞	70184645762	5450248534112	<b>833,00</b>
45xM14	☞	70184645763	5450248534129	<b>1.002,00</b>
50xM14	☞	70184694357	5450248685593	<b>1.010,00</b>
55xM14	☞	70184646255	5450248540472	<b>1.216,00</b>
68xM14	☞	70184645764	5450248534136	<b>1.385,00</b>
82xM14	☞	70184645765	5450248534143	<b>1.632,00</b>
Přísavaná vodící šablona s ložisky	☞	70184645766	5450248534167	<b>563,00</b>



#### SET - Pro CERAM VB Dry

Obsahuje: Kit vrtacích korunek průměry - 20, 28, 35, 50 a 68 mm + montážní klíč

Průměr (mm)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
20, 28, 35, 50, 68	☞	70184694328	5450248685029	<b>4.017,00</b>



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH



# DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

### PRO ARID DS

Použití: Středně tvrdé stavební materiály



PRO

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184612873	5450248017592	<b>1.940,00</b>
82	60	M16		70184612874	5450248017608	<b>2.285,00</b>



### Classic ARID DS

Použití: Středně tvrdé stavební materiály



CLASSIC

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184620422	5450248230311	<b>1.826,00</b>
82	60	M16		70184620423	5450248230335	<b>2.170,00</b>



# DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

### X3

Použití: Beton, železobeton, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



DYNAMIC

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
48/41	4	24/3,6/12		70184629370	5450248414544	<b>5.025,00</b>
52/45	4	24/3,6/12		70184629161	5450248403296	<b>5.380,00</b>
62/55	5	24/3,6/12		70184629338	5450248414551	<b>5.617,00</b>
67/60	5	24/3,6/12		70184629162	5450248403302	<b>5.853,00</b>
77/70	6	24/3,6/12		70184629163	5450248403319	<b>6.208,00</b>
82/75	6	24/3,6/12		70184629174	5450248403364	<b>6.326,00</b>
92/85	7	24/3,6/12		70184629167 *	5450248403234	<b>6.681,00</b>
102/95	8	24/3,6/12		70184629176	5450248403388	<b>7.083,00</b>
107/100	9	24/3,6/12		70184629091	5450248403265	<b>7.272,00</b>
112/105	9	24/3,6/12		70184629052	5450248403258	<b>7.627,00</b>
122/114	9	24/4/12		70184629455	5450248414568	<b>7.863,00</b>
127/119	10	24/4/12		70184629175	5450248403371	<b>8.265,00</b>
132/124	10	24/4/12		70184629339	5450248414575	<b>9.447,00</b>
152/144	11	24/4/12		70184629104	5450248403272	<b>10.630,00</b>
162/154	12	24/4/12		70184629165	5450248403326	<b>11.647,00</b>
178/170	13	24/4/12		70184629166 *	5450248403333	<b>12.533,00</b>
182/174	13	24/4/12		70184629349 *	5450248403418	<b>12.652,00</b>
202/192	14	24/5/12		70184629178	5450248403401	<b>14.070,00</b>
212/202	15	24/5/12		70184629151 *	5450248403289	<b>14.780,00</b>
225/215	15	24/5/12		70184629179	5450248414582	<b>15.253,00</b>
250/240	16	24/5/12		70184629180	5450248414698	<b>17.145,00</b>



\* Dostupnost na vyžádání



## Pro CB BETON

Použití: Beton, zdivo, za mokra  
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm

## ZLEVNĚNO !



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
52/45	4	24/3,5/10	⚙️	70184624870	5450248239123	<b>2.400,00</b>
57/50	4	24/3,5/10	⚙️	70184624871	5450248239147	<b>2.900,00</b>
62/55	5	24/3,5/10	⚙️	70184624872	5450248239154	<b>2.900,00</b>
67/60	5	24/3,5/10	⚙️	70184624873	5450248239161	<b>2.900,00</b>
72/65	5	24/3,5/10	⚙️	70184624874	5450248239178	<b>2.900,00</b>
77/70	6	24/3,5/10	⚙️	70184624875	5450248239185	<b>3.500,00</b>
82/75	6	24/3,5/10	⚙️	70184624876	5450248239192	<b>3.500,00</b>
87/80	6	24/3,5/10	⚙️	70184624878	5450248239215	<b>3.800,00</b>
92/85	7	24/3,5/10	⚙️	70184624879	5450248239222	<b>3.900,00</b>
102/95	8	24/3,5/10	⚙️	70184624880	5450248239239	<b>3.900,00</b>
107/100	8	24/3,5/10	⚙️	70184624881	5450248239246	<b>3.900,00</b>
112/105	8	24/3,5/10	⚙️	70184624882	5450248239253	<b>3.900,00</b>
122/114	9	24/4,0/10	⚙️	70184624883	5450248239277	<b>4.000,00</b>
127/119	9	24/4,0/10	⚙️	70184624884	5450248239284	<b>4.600,00</b>
132/124	9	24/4,0/10	⚙️	70184624885	5450248239291	<b>4.800,00</b>
142/134	10	24/4,0/10	⚙️	70184624886	5450248239307	<b>6.000,00</b>
152/144	11	24/4,0/10	⚙️	70184624887	5450248239314	<b>6.000,00</b>
162/154	11	24/4,0/10	⚙️	70184624888	5450248239321	<b>6.000,00</b>
172/164	12	24/4,0/10	⚙️	70184624889	5450248239338	<b>8.000,00</b>
182/174	12	24/4,0/10	⚙️	70184624890	5450248239345	<b>8.000,00</b>
202/194	14	24/4,0/10	⚙️	70184624892	5450248239369	<b>8.500,00</b>
212/203	14	24/4,5/10	⚙️	70184624893 *	5450248239376	<b>10.000,00</b>
227/218	15	24/4,5/10	⚙️	70184624894	5450248239383	<b>11.300,00</b>
252/243	16	24/4,5/10	⚙️	70184624895	5450248239406	<b>11.600,00</b>
272/263	18	24/4,5/10	⚙️	70184624896 *	5450248239413	<b>15.000,00</b>
300/290	19	24/5,0/10	⚙️	70184624897	5450248239437	<b>15.000,00</b>
350/340	21	24/5,0/10	⚙️	70184624900	5450248239468	<b>18.000,00</b>
400/390	24	24/5,0/10	⚙️	70184624901	5450248239475	<b>19.000,00</b>



\* Dostupnost na vyžádání

## VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA ŽULA A PŘÍRODNÍ KÁMEN

### Pro CB GRANIT

Použití: Žula a přírodní kámen, za mokra  
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
62/55	3	24/3,5/7	⚙️	70184630598 *	5450248443001	<b>4.609,00</b>
82/75	4	24/3,5/7	⚙️	70184626708 *	5450248439387	<b>5.309,00</b>
92/84	4	24/4,0/7	⚙️	70184630190 *	5450248412502	<b>5.900,00</b>
101/94	4	24/4,0/7	⚙️	70184624655 *	5450248340195	<b>6.492,00</b>
121/113	5	24/4,0/7	⚙️	70184628192 *	5450248391715	<b>7.083,00</b>
151/143	7	24/4,0/7	⚙️	70184626244 *	5450248439394	<b>8.265,00</b>



\* Dostupnost na vyžádání

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

## VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA

### BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

#### PRO CB BETON - Crowned

Použití: Beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/2" UNC, délka korunky - 300 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Výška segmentu	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
14/10	10		70184612947	5450248020585	<b>2.163,00</b>
16/12	10		70184612823	5450248015901	<b>2.215,00</b>
18/14	10		70184612824	5450248015918	<b>2.266,00</b>
20/16	10		70184612825	5450248015925	<b>2.318,00</b>
22/18	10		70184612826	5450248015932	<b>2.369,00</b>
25/21	10		70184612827	5450248015949	<b>2.421,00</b>
28/24	10		70184612828	5450248015956	<b>2.472,00</b>
30/26	10		70184612829	5450248015963	<b>2.524,00</b>
32/28	10		70184612830	5450248015970	<b>2.575,00</b>
35/31	10		70184612831	5450248015987	<b>2.678,00</b>
38/34	10		70184612833	5450248016007	<b>2.781,00</b>
40/36	10		70184612834	5450248016014	<b>2.884,00</b>
51/47	10		70184612835	5450248016021	<b>3.296,00</b>



# STROJE

## RUČNÍ MOTOROVÝ ROZBRUS

### CP 512 / CP 512 iLube® / CP 514 / CP 514 iLube®

Norton Clipper představuje novou, zcela revoluční rozbrušovací pilu - verze iLUBE®.

Stroj je dodáván buď v klasickém provedení jednoválcového dvoutaktního motoru (nutno míchat směs oleje a paliva), nebo v patentované verzi iLUBE® - s automatickým mícháním oleje a paliva.



Typ	CP 512	CP 512 iLube®	CP 514	CP 514 iLube®
Výkon	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k
Max. průměr kotouče	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm
Max. hloubka řezu	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
Poč. otáček	4450 min. <sup>-1</sup>	4450 min. <sup>-1</sup>	4450 min. <sup>-1</sup>	4450 min. <sup>-1</sup>
Benzín + olej	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + <b>iLube® Automatic Mix</b>	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + <b>iLube® Automatic Mix</b>
Vodní chlazení	ano	ano	ano	ano
Rozměry	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm
Váha	10,1 kg	10,2 kg	10,4 kg	10,5 kg
Objednáací číslo	70184647558	70184647560	70184647562	70184647564
EAN CODE	5450248563105	5450248563112	5450248563129	5450248563136
Cena bez DPH	<b>22.184,00</b>	<b>25.214,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>25.430,00</b>

# PILY PRO OBKLADAČE

## CLIPPER TT 180 BM / TT 200 EM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 180 BM	TT 200 EM
Příkon motoru	560 W	800 W
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Hmotnost	11 kg	16 kg
Max. průměr kotouče	180 mm	200 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Délka prac. stolu	460 mm	420 mm
Šířka prac. stolu	360 mm	400 mm
Hloubka řezu	35 mm/90° 9 mm/45°	45 mm/90° 14 mm/45°
Objednáací číslo	70184625699	70184625701
EAN CODE	5450248347354	5450248347361
Cena bez DPH	<b>2.838,00</b>	<b>4.020,00</b>



## CLIPPER TT 250 G

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Na přání lze dodat skládací nohy.

Příkon motoru	1000 W
Tepelná ochrana	IP54
Napětí	230V/50Hz
Poč. otáček	2950 min-1
Hmotnost	26 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	560 mm
Šířka prac. stolu	500 mm
Hloubka řezu	55 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184625705
EAN CODE	5450248347385
Cena bez DPH	<b>13.201,00</b>



## CLIPPER TR 201 E

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	900 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	35 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	650 mm
Šířka prac. stolu	355 mm
Hloubka řezu	35 mm/90° 27 mm/45°
Objednáací číslo	70184641371
EAN CODE	5450248470601
Cena bez DPH	<b>7.450,00</b>



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

## CLIPPER TR 230 GS

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	61 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	860 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednací číslo	70184629664
EAN CODE	5450248405511
Cena bez DPH	<b>16.634,00</b>

**Dodávána s kotoučem  
Super Gres XT**



## CLIPPER TR 231 GL

Pila s nejdelším pracovním stolem na trhu 1200 mm prořez

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	67 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	1200 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednací číslo	70184641991
EAN CODE	5450248495291
Cena bez DPH	<b>20.479,00</b>

**Dodávána s kotoučem  
Super Gres XT**



## CLIPPER TR 250 H

Možnost výškově stavět řeznou hlavu

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru:	1300 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	66 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	1000 mm
Hloubka řezu	60 mm/90° 30 mm/45°
Objednací číslo	70184629084
EAN CODE	5450248398899
Cena bez DPH	<b>22.947,00</b>



# KAMENICKÉ A STOLOVÉ PILY

## NORTON CLIPPER CGW

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Max. délka řezání	500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	66 kg
Objednáací číslo	70184629851
EAN CODE	5450248407393
Cena bez DPH	<b>24.095,00</b>



## NORTON CLIPPER CM 351

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Naklápěcí řezná hlava	0° - 45°
Max. délka řezání	700 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	69 kg
Kotouč zdarma	1x Alfa 350 mm
Objednáací číslo	70184630312
EAN CODE	5450248509394
Cena bez DPH	<b>27.539,00</b>



## NORTON CLIPPER CM 42

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	135 mm/90°
Max. délka řezání	680 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednáací číslo	70184647620
EAN CODE	5450248563617
Cena bez DPH	<b>29.759,00</b>



## NORTON CLIPPER CHW / CHW-T Modulo

Typ	CHW 600	CHW-T 600
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4	25,4
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm/90° 85 mm/45°
Max. délka řezání	600 mm	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V
Hmotnost	81 kg	95 kg
Objednáací číslo	70184614040	70184610057
EAN CODE	5450248202202	5450248141839
Cena bez DPH	<b>47.176,00</b>	<b>81.464,00</b>



## NORTON CLIPPER JCW

Model	600 1.30.1
Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm/90°
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2kW/230V
Hmotnost	104 kg
Objednací číslo	70184630306
EAN CODE	5450248414131
Cena bez DPH	<b>38.226,00</b>



## NORTON CLIPPER CM 401 Modulo

Typ	CM 401 Modulo	CM 401 Modulo
Model	600 1.30.1	600 1.40.3
Max. průměr kotouče	400 mm	400 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm	150 mm
Max. délka řezání	600 mm	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	113 kg	115 kg
Objednací číslo	70184626994	70184627004
EAN CODE	5450248371847	5450248371854
Cena bez DPH	<b>64.911,00</b>	<b>75.553,00</b>



## NORTON CLIPPER CMR 351

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	100 mm
Max. délka řezání	1150 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	125 kg
Objednací číslo	70184630429
EAN CODE	5450248440819
Cena bez DPH	<b>41.264,00</b>



## NORTON CLIPPER CST MODULO

Typ	CST 85	CST 100
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm
Max. délka řezání	850 mm	1000 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V
Hmotnost	127 kg	134 kg
Objednací číslo	70184620266	70184620024
EAN CODE	5450248227335	5450248226970
Cena bez DPH	<b>66.005,00</b>	<b>67.153,00</b>



# PRŮMYSLOVÉ KAMENICKÉ PILY

## NORTON CLIPPER CM 501 MAJOR

Model	3.55.3	5.55.3	5.60.Petrol
Max. průměr kotouče	500 mm	600 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	195 mm	245 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	500 mm
Výkon/napětí	4,0 kW/400 V	4,0 kW/400 V	4,8 kW
Hmotnost	165 kg	168 kg	165 kg
Objednáací číslo	70184627018	70184628232	70184627020
EAN CODE	5450248371762	5450248392095	5450248371779
Cena bez DPH	<b>94.470,00</b>	<b>100.902,00</b>	<b>99.754,00</b>



## NORTON CLIPPER ISM / ISC

Typ	ISM	ISC
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	750 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Hmotnost	248 kg	280 kg
Objednáací číslo	70184613985	70184613986
EAN CODE	5450248231239	5450248144861
Cena bez DPH	<b>193.171,00</b>	<b>179.075,00</b>



V ceně není zahrnut pojezdový stůl ani chladicí systém. Viz příslušenství.

### Příslušenství ISM / ISC

Příslušenství	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Naklápěcí stůl 0-45° pro ISM	310004702	5450248099376	<b>42.342,00</b>
Naklápěcí stůl 0-45° pro ISC	310004539 *	5450248088707	<b>52.099,00</b>
Rovný stůl pro ISM	310004704 *	5450248099390	<b>25.617,00</b>
Rovný stůl pro ISC	310004703 *	5450248099383	<b>25.849,00</b>
Chladicí systém	310004732	5450248100829	<b>8.737,00</b>

\* Dostupnost na vyžádání

# BLOKOVÉ PILY

## NORTON CLIPPER JUMBO 651 / 900 / 1000

Model	JUMBO 651 1.30.3	JUMBO 651 EWP	Jumbo 900	Jumbo 1000
Max. průměr kotouče	650 mm	650 mm	900 mm	1000 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	60 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	265 mm	265 mm	370 mm	420 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	720 mm	720 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	5,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	208 kg	212 kg	360 kg	370 kg
Objednáací číslo	70184694005	70184614005	70184613939	70184621669
EAN CODE	5450248596714	5450248186625	5450248143260	5450248312789
Cena bez DPH	<b>74.160,00</b>	<b>80.242,00</b>	<b>103.198,00</b>	<b>128.876,00</b>



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

## CB 511

Model	CB 511
Rozměr pásu	3 850 x 27 mm
Max. výška řezu	508 mm
Max. délka řezání	660 mm
Max. šířka materiálu	420 mm
Délka prac. stolu	1 060 mm
Šířka prac. stolu	710 mm
Výkon/napětí	1,85 kW/230 V
Hmotnost	203 kg
Objednáací číslo	70184694702
EAN CODE	5450248692393
Cena bez DPH	<b>86.000,00</b>



**NOVINKA**

### Příslušenství CB 511

Příslušenství	Použití	Rozměr	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Řezací pás	Porothermové cihly ...	3 850 x 27 mm	70184695024	5450248698180	<b>6.500,00</b>
Řezací pás	Beton, gazbetonové cihly, Ytong, Siporex, ...	3 850 x 27 mm	70184695025	5450248698395	<b>5.800,00</b>

## REZAČE SPÁR

### NORTON CLIPPER C 51

Model	C 51
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Motor	Honda GX 200
Výkon	4,8 kW/6,5k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	76 kg
Objednáací číslo	70184683534
EAN CODE	5450248141730
Cena bez DPH	<b>45.802,00</b>



### NORTON CLIPPER CS 401

Model	CS 401 P9	CS 401 P13
Max. průměr kotouče	400 mm	450 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	145 mm	170 mm
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390
Výkon	6,6 kW/9k	9,6 kW/13k
Objem vodní nádrže	20 l	20 l
Hmotnost	93 kg	99 kg
Objednáací číslo	70184647624	70184647623
EAN CODE	5450248563631	5450248563624
Cena bez DPH	<b>42.203,00</b>	<b>49.778,00</b>





## NORTON CLIPPER CS 451

Model	CS 451
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	112 kg
Objednací číslo	70184628433
EAN CODE	5450248397601
Cena bez DPH	<b>57.281,00</b>



Antivibrační rukojeť



## NORTON CLIPPER CS 1

Model	CS 1 P13	CS 1 P21
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	190 mm
Motor	Honda GX 390	Honda GX 630
Výkon	9,6 kW/13k	14,7 kW/20k
Nastavení hloubky	manuální	manuální
Pojezd	ruční	ruční
Objem vodní nádrže	70 l	
Hmotnost	140 kg	180 kg
Objednací číslo	70184629389	70184645535
EAN CODE	5450248414797	5450248 531265
Cena bez DPH	<b>68.760,00</b>	<b>115.000,00</b>



## HLADIČKY

### NORTON CLIPPER CT 600 UNO

Typ	CT 600 UNO
Motor	Elektro
Výkon	1,1kW / 230V
Průměr	600 mm
Hmotnost	34 kg
Objednací číslo	70184694230
EAN CODE	5450248594680
Cena bez DPH	<b>46.350,00</b>



včetně lopatek  
a talíře zdarma

### Příslušenství CT 600 UNO

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladící talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	<b>2.105,00</b>
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	<b>2.273,00</b>

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

## NORTON CLIPPER CT 601

Typ	CT 601 MP	CT 601 ME
Motor	Honda GX 120	Elektro
Výkon	2,9kW /4k	2,2kW /230V
Průměr	600 mm	600 mm
Hmotnost	62 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184629945	70184629946
EAN CODE	5450248439998	5450248440017
Cena bez DPH	<b>64.911,00</b>	<b>59.000,00</b>



včetně lopatek  
a talíře zdarma

### Příslušenství CT 601

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	<b>2.105,00</b>
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	<b>2.273,00</b>

## NORTON CLIPPER MTA 36

Typ	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Motor	Honda GX 200 QX	Elektro
Výkon	4,8kW /6,5k	2,2kW /400V
Průměr	865 mm	865 mm
Hmotnost	80 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184614008	70184613921
EAN CODE	5450248145783	5450248142539
Cena bez DPH	<b>83.683,00</b>	<b>99.754,00</b>



### Příslušenství MTA 36

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr - 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310403130	5450248512523	<b>3.489,00</b>
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	<b>2.448,00</b>

## NORTON CLIPPER CT 901 / 1201

Typ	CT 901 MP	CT 901 ME	CT 1201 MP
Motor	Honda GX 200	Elektro	Honda GX 270
Výkon	4,8kW /6,5k	2,2kW /400V	6,6kW /9k
Průměr	900 mm	900 mm	1110 mm
Hmotnost	75 kg	78 kg	110 kg
Objednáací číslo	70184629948	70184629951	70184629953
EAN CODE	5450248440499		5450248440512
Cena bez DPH	<b>80.239,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>84.406,00</b>



### Příslušenství CT 901

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr - 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310004546	5450248088967	<b>2.685,00</b>
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	<b>2.448,00</b>

# DRÁŽKOVACÍ FRÉZY

## SC 181

Motor	Elektro
Výkon	1,8kW /230V
Průměr	2x180x30 mm
Otáčky	4900 min-1
Hmotnost	6,5 kg
Objednací číslo	70184646041
EAN CODE	5450248537847
Cena bez DPH	<b>27.043,00</b>

vč. 2 diamantových kotoučů  
pr. 180 mm ZDARMA



### Příslušenství SC 181

Příslušenství	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Kotouče Euro ZML Ø180 mm	70184625564	5450248346364	<b>2.055,00</b>

# PRŮMYSLOVÉ BRUSKY

## NORTON CLIPPER CG 125

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	1,8kW/ 230V
Průměr	125 mm
Otáčky	10000 min-1
Hmotnost	4,3 kg
Objednací číslo	70184628733
EAN CODE	5450248396475
Cena bez DPH	<b>15.956,00</b>



## NORTON CLIPPER CG 180

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	2,5kW/ 230V
Průměr	180 mm
Otáčky	9500 min-1
Hmotnost	8,4 kg
Objednací číslo	70184601171
EAN CODE	5450248702696
Cena bez DPH	<b>23.000,00</b>

**NOVINKA**



## NORTON CLIPPER CG 252

Typ	CG 252
Motor	Elektro
Výkon	2,2kW/ 230V
Průměr	250 mm
Otáčky	1410 min-1
Hmotnost	60 kg
Objednáací číslo	70184694290
EAN CODE	5450248596608
Cena bez DPH	<b>33.990,00</b>



## Diamantové brusné kotouče na CG 252

Použití: **Blue** - Tvrdé segmenty na měkké podlahy /  
**Green** - Střední segmenty - univerzální použití  
**Red** - Měkké segmenty na tvrdé podlahy

Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH ks
CG GRD250 20SEG SOFT MAT 40x10x10 <b>BLUE</b>	70184627116	<b>6.695,00</b>
CG GRD250 20SEG MEDIUM MAT 40x10x10 <b>GREEN</b>	70184627117	<b>5.974,00</b>
CG GRD250 20SEG HARD MAT 40x10x10 <b>RED</b>	70184627118	<b>6.695,00</b>



## MOTORY

### Ruční vrtací motory s upínáním kroužek 60 mm

S přepravním boxem



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 163	1800 W	15-160	½ + 1¼"	540/1200/2280	8	70184647807	5450248571568	<b>22.279,00</b>
Weka DK17	2000 W	20-200	½ + 1¼"	580/1400/2900	6,3	310048004	5450248373629	<b>56.595,00</b>
CDM 203	2000 W	15-200	½ + 1¼"	240/1200/2900	8,5	70184647808	5450248571575	<b>27.053,00</b>
Cardi Talpa T1EL41	2200 W	20-200	½ + 1¼"	530/1280/1780	7,5	310006973	5450248189695	<b>44.367,00</b>

### Vrtací motory na upevnění zámečků

Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 251	2500 W	25-250	1¼"	310/650/960	11,5	310405044	5450248515722	<b>41.662,00</b>
NBM 351	3300 W	30-350	1¼"	230/510/730	12,5	310405045	5450248515739	<b>43.610,00</b>
CDM 253	2500 W	25-250	1¼"	310/600/840	12,5	70184647809	5450248571582	<b>Na dotaz</b>
CDM 353	3300 W	30-350	1¼"	192/390/570	13,5	70184647810	5450248571599	<b>Na dotaz</b>
Weka DK 42 2	3900 W	70-420	1¼"	160/340/510	21,0	310005131 *	5450248115762	<b>83.107,00</b>

\* Vodou chlazeno



## STOJANY

### Stojany na upevnění kroužek 60 mm

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 133	130	600	8,9	310468576	5450248690726	<b>13.000,00</b>
CDR 163	160	600	9,6	310468577	5450248690733	<b>15.000,00</b>



## Stojany na upevnění zámečků

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 253	250	600	13	310468578	5450248690740	<b>22.000,00</b>
CDR 353	350	690	23,4	310468581	5450248690757	<b>29.000,00</b>
CDR 353 + Spacer	400	690	23,9	310468581 + 310472133	5450248690757 + 5450248695196	<b>34.000,00</b>



## KOMPLETNÍ VRTACÍ SETY s upínáním kroužek 60 mm

### CDR 133

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 163	15-130	1,8	540/1200/2280	16,9	70184694704	5450248694496	<b>35.000,00</b>



### CDR 163

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 203	15-200	2,5	240/1200/2280	18,1	70184694705	5450248694502	<b>43.000,00</b>



## s upínáním zámečků

### CDR 253

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 251	25-250	2,5	310/650/960	24,5	70184694706	5450248694519	<b>56.000,00</b>



### CDR 353

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 351	30-350	3,3	230/510/730	35,9	70184694707	5450248694298	<b>65.000,00</b>



### CDR 403

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednávací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
NBM 351	30-400 (s nástavcem)	3,3	230/510/730	36,4	70184694916	5450248695202	<b>68.000,00</b>



ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

## Průmyslové vysavače

Typ	CV 324	CV 402
Napětí	230V	230V
Výkon kW	1,6 kW (2 motors)	2,0 kW (2 motors)
Pojistka / Generátor	16A / 4kVA	16A / 8kVA
Filtr	Teflon	3 μ
Čistění	Manuální s oklepem	Papírový sáček
Sací výkon	324 m <sup>3</sup> /h	380 m <sup>3</sup> /h
Vakuové odsávání	300 mbar	200 mbar
Zásobník	PP	PP
Objem zásobníku	40 L	60 L
Úroveň hluku	78 db(A)	78 db(A)
Rozměry (DxŠxV)	580x650x1000 mm	600x540x950 mm
Hmotnost	34 kg	21 kg
Objednací kód	310325226	310436601
EAN CODE	5450248372295	5450248559191
Cena bez DPH	<b>49.361,00</b>	<b>12.000,00</b>



## ŘEZACÍ A BRUSNÉ KOTOUČE NORTON

Program Norton Vulcan Vám nabízí kompletní řadu řezných a brusných kotoučů pro úhlové brusky, ruční nářadí, benzínové a elektrické pily

### Řezací kotouče Norton Vulcan

Objednací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252833239	42	115 x 0,8 x 22,23	A 60 V-BF42	ocel-nerez	25	<b>50,00</b>
66252925431	41	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>25,00</b>
66252925432	41	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>28,00</b>
66252833240	42	125 x 0,8 x 22,23	A 60 V-BF42	ocel-nerez	25	<b>52,00</b>
66252925433	41	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>28,00</b>
66252925434	41	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>30,00</b>
66252831580	41	150 x 1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	ocel-nerez	25	<b>36,00</b>
66252833404	41	150 x 1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	ocel-nerez	25	<b>38,00</b>
66252925435	41	180 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>44,00</b>
66252925436	41	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>61,00</b>
66252925437	41	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>29,00</b>
66252925438	41	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>30,00</b>
66252925439	41	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>40,00</b>
66252925440	41	180 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>48,00</b>
66252925441	41	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>62,00</b>
66252925442	41	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>27,00</b>
66252925443	41	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>29,00</b>
66252925444	41	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>41,00</b>
66252925445	41	180 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>46,00</b>
66252925446	41	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	<b>59,00</b>
66252925452	41	115 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	<b>29,00</b>
66252925453	41	125 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	<b>34,00</b>
66252925454	41	150 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	<b>41,00</b>
66252925456	41	230 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	<b>68,00</b>



## Brusné kotouče Norton Vulcan

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925522	27	115 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	<b>38,00</b>
66252925523	27	125 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	<b>43,00</b>
66252925525	27	150 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	<b>57,00</b>
66252925526	27	180 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	<b>65,00</b>
66252925529	27	230 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	<b>112,00</b>
66252925533	27	115 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	<b>41,00</b>
66252925534	27	125 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	<b>48,00</b>
66252834210	27	150 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	<b>60,00</b>
66252925535	27	180 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	<b>84,00</b>
66252925537	27	230 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	<b>126,00</b>



## Kapovací pily 80 m/s

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925462		350 x 3,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	<b>140,00</b>



## Stacionární pily 80 m/s

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252830808		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	INOX	10	<b>115,00</b>
66252833646		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	INOX	10	<b>184,00</b>
66252830811		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	INOX	10	<b>201,00</b>
66252925466		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>108,00</b>
66252925467		300 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	<b>115,00</b>
66252925468		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>115,00</b>
66252925469		350 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	<b>180,00</b>
66252925470		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>180,00</b>
66252844281		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>148,00</b>
66252925471		350 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>186,00</b>
66252833890		400 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	<b>195,00</b>
66252925472		400 x 4,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	<b>195,00</b>
66252925473		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>195,00</b>
66252843822		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>218,00</b>
66252830812		400 x 4,0 x 40,00	A 30 S	ocel	10	<b>417,00</b>
66252951773		400 x 4,0 x 80,00	A 30 S	ocel	10	<b>233,00</b>
66252925474		400 x 4,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>201,00</b>
66252925482		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	kámen	10	<b>120,00</b>
66252925483		350 x 4,0 x 32,00	A 30 S	kámen	10	<b>184,00</b>
66252925484		400 x 4,5 x 32,00	A 30 S	kámen	10	<b>229,00</b>



## Stacionární pily 100 m/s

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925475		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>117,00</b>
66252836858		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>146,00</b>
66252925476		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>167,00</b>
66252925477		400 x 4,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	<b>226,00</b>
66252925478		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	<b>226,00</b>
66252836862		400 x 4,0 x 80,00	A 30 S	ocel	10	<b>229,00</b>



