



ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE





Brousící a řezací kotouče

Program Norton Vulcan Vám nabízí kompletní řadu řezacích a brusných kotoučů pro úhlové brusky, ruční nářadí s benzinovým motorem a malé stolové stroje.

Profesionální řezací a brusné kotouče Norton Vulcan jsou charakteristické svým výkonem s vynikajícím poměrem cena/výkon a jsou vhodné pro broušení a řezání širokého spektra ocelí, nerez a kamene. Unikátní kombinace rychlosti řezání a dlouhé životnosti směřuje ke snižování Vašich celkových nákladů na abrazivní operace.

ŘEZACÍ KOTOUČE NORTON VULCAN TVAR 41



Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252925431	41	115x1,0x22,23	A 60 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925432	41	115x1,6x22,23	A 46 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925433	41	125x1,0x22,23	A 60 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925434	41	125x1,6x22,23	A 46 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925435	41	180x1,6x22,23	A 46 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925436	41	230x1,9x22,23	A 46 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925437	41	115x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925438	41	125x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925439	41	150x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925440	41	180x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925441	41	230x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925442	41	115x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925443	41	125x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925445	41	180x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925446	41	230x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Ocel-nerez	25
66252925452	41	115x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Kámen	25
66252925453	41	125x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Kámen	25
66252925454	41	150x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Kámen	25
66252925455	41	180x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Kámen	25
66252925456	41	230x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Kámen	25



ŘEZACÍ KOTOUČE NORTON VULCAN TVAR 42


Objednáací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252925494	42	115x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Ocel-nerez	25
66252925495	42	125x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Ocel-nerez	25
66252925496	42	150x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Ocel-nerez	25
66252925497	42	180x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Ocel-nerez	25
66252925498	42	230x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Ocel-nerez	25
66252925500	42	115x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Kámen	25
66252925501	42	125x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Kámen	25
66252925502	42	180x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Kámen	25
66252925503	42	230x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Kámen	25

BROUSÍCÍ KOTOUČE NORTON VULCAN TVAR 27


Objednáací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252830803	27	115x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Ocel-nerez	10
66252830804	27	125x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Ocel-nerez	10
66252830805	27	180x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Ocel-nerez	10
66252830806	27	180x8,0x22,23	A 30 P-BF27	Ocel-nerez	10
66252830807	27	230x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Ocel-nerez	10
66252925533	27	115x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Kámen	10
66252925534	27	125x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Kámen	10
66252925535	27	180x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Kámen	10
66252925537	27	230x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Kámen	10

NORTON VULCAN PRO RUČNÍ MOTOROVÉ PILY - 80 M/S


Objednáací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252925457	41	300x3,5x20,0	A 30 S-BF41/80 Motorová pila	Ocel	10
66252925458	41	300x3,5x22,23	A 30 S-BF41/80 Motorová pila	Ocel	10
66252925479	41	300x3,5x20,0	C 30 R-BF41/80 Motorová pila	Kámen	10

NORTON VULCAN PRO KAPOVACÍ PILY – 80 M/S


Objednáací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252925460	41	300x2,8x25,4	A 30 S-BF41/80 Kapovací pily	Ocel	10
66252925462	41	350x3,0x25,4	A 30 S-BF41/80 Kapovací pily	Ocel	10
66252925463	41	350x3,0x32,0	A 30 S-BF41/80 Kapovací pily	Ocel	10



Žadný jiný kotouč nevydrží déle !

Rychlost řezání společně s životností jsou základní atributy všech řezných kotoučů.

Quantum tyto požadavky splňuje a to díky speciálnímu obsahu zrn v kotouči. Norton Quantum byl navržen tak, aby uživatelům přinesl nejlepší možný řez a bezkonkurenční rychlost řezu - tímto překonal konkurenci a Vám přináší nejnižší náklady na jeden řez kotouče



NORTON QUANTUM ŘEZACÍ KOTOUČE

Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252840231	41	76x1,0x10	ZA 60 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252840534	41	76x1,0x10	ZA 60 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252836338	41	115x1,0x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252836897	41	115x1,3x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252836339	41	115x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252836340	41	125x1,0x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252836898	41	125x1,3x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252836341	41	125x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252837989	41	180x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252837990	41	230x1,9x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Ocel-nerez	25
66252840228	42	115x0,8x22,23	ZA 60 ZZ-BF42	Ocel-nerez	25
66252838243	42	125x0,8x22,23	ZA 60 ZZ-BF42	Ocel-nerez	25
66252842242	27	115x7,0x22,23	ZA 24 R-BF27	Ocel-nerez	25
66252842243	27	125x7,0x22,23	ZA 24 R-BF27	Ocel-nerez	25
66252842862	27	180x7,0x22,23	ZA 24 T-BF27	Ocel-nerez	25
66252840382	27	230x7,0x22,23	ZA 24 T-BF27	Ocel-nerez	25




Bezkonkurenční životnost **A** Norton Quantum
Vysoce výkonný **B**



Typická struktura zrna NorZon Plus, které má lepší tříštivý efekt. Tato houževnatost umožňuje větší a postupnou kontrolu při lámání zrna. Kotouč se pak chová v porovnání oxidem hlinitým rychleji a agresivněji.



Eutektická mikrostruktura zrna NorZon (Al₂O₃ / ZrO₂).



Rychlí a precizní řez.



Nová generace Norton Quantum (A) zůstává výrazně více konstatní po x řezech oproti konkurenčnímu výrobku (B).

NORTON MULTIFUNKČNÍ KOTOUČE

Řezací kotouče

Kotouče Norton Multi Purpose jsou optimální pro veškeré použití na staveništích. Použití jednoho multifunkčního kotouče pro řezání oceli, nerez, kovů, hliníku, kamene, dlaždic, skla a plastů bez žádných kompromisů pokud jde o výkon. Řezání trubek a profilů bez otřepů, čisté a přímé řezání dlaždic a žádné problémy při řezání nekovových materiálů a plastů. Víceúčelovost těchto výrobků a jejich dlouhá životnost je ideální volbou především pro stavební a instalační práce.



ŘEZACÍ KOTOUČE MULTIFUNKČNÍ

Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252833258	41	115x1,0x22,23	C 60 T-BF41 Multifunkční	Víceúčelové	25
66252828951	41	115x1,6x22,23	C 46 T-BF41 Multifunkční	Víceúčelové	25
66252918924	41	125x1,0x22,23	C 60 T-BF41 Multifunkční	Víceúčelové	25
66252828952	41	125x1,6x22,23	C 46 T-BF41 Multifunkční	Víceúčelové	25
66252926730	41	180x1,6x22,23	C 46 T-BF41 Multifunkční	Víceúčelové	25
66252918925	41	230x1,9x22,23	C 46 T-BF41 Multifunkční	Víceúčelové	25



NORTON AKU - PRO ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ V AKU NÁŘADÍCH

NOVINKA



Silné řezání se slabým výkonem (W) - jde to !

Norton ACCU řezné a brusné kotouče byly vyvinuty tak, aby vznikala minimální odpor při používání (řezání) což způsobuje že kotouč pohlcuje méně energie z baterie. Je také vybaven speciálním pojivem pro lepší uživatelský komfort a delší životnost kotouče.

Pravděpodobnost zastavení stroje s těmito kotouči je mnohem menší, než s klasickými tvrdšími kotouči.

Nový Norton ACCU Víceúčelový má jedinečný a patentovaný design, který řeže všechny materiály jako jsou - ocel, sklo, hliník, beton, kámen, měď, PVC, dřevo nebo nerez. S Norton 1-2-3 můžete řezat, brousit i leštit.




NORTON ACCU ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení	Overbox
66252843020	41	115x1,0x22,23	A 60 R-BF41 EXPERT	Ocel-nerez	5	20
66252843019	41	125x1,0x22,23	A 60 R-BF41 EXPERT	Ocel-nerez	5	20



NORTON ACCU VÍCEÚČELOVÉ ŘEZACÍ A BROUSÍCÍ KOTOUČE

Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení	Overbox
66252843018	27	115x2,2x22,23	C 46 P-BF27 EXPERT	Víceúčelové	2	20
66252842832	27	125x2,2x22,23	C 46 P-BF27 EXPERT	Víceúčelové	2	20





Vše v jednom řešení

- 1 Řezání
- 2 Broušení
- 3 Leštění



Řezání, lehké broušení a leštění, všechno v jednom jednoduchém výrobku? S novým Nortonem 1-2-3 to je možné! Neztratíte žádný čas výměnou nástroje nebo náradí. Kotouč Norton 1-2-3 má extrémně dlouhou životnost ve srovnání s konvenčními brusnými výrobky a dosahuje vynikajících výsledků v kvalitě povrchu. Maximální bezpečnost zaručuje 3 násobná výztuha, tím Norton 1-2-3 vyvolává méně vibrací a dovoluje příjemnější práci. Kotouč Norton 1-2-3 neobsahuje železo, síru a chlór a díky tomu je vhodný k použití na všech druzích ocelí včetně nerez.

NORTON 1-2-3 ŘEZÁNÍ BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252829704	27	115x2,2x22,23	1-2-3 A46S-BF27	Ocel-nerez	25
66252921592	27	125x2,2x22,23	1-2-3 A46S-BF27	Ocel-nerez	25

NORTON OCTOPUS

Průhledný kotouč

Kotoučem Octopus, představuje Norton unikátní řadu multifunkčních výrobků pro broušení a leštění. Kuželový tvar "29" kryje široký brusný prostor a garantuje rychlou a pohodlnou práci. 3 výřezy v těle kotouče umožňují během rotace jasný průhled na broušený obrobek. Kotouč Norton Octopus je k dispozici v zrnitosti 36 pro větší úběr a zrnitosti 60 pro lešticí operace. Kotouč Octopus lze použít bez podložky a je vhodný pro ocel i nerez.



NORTON OCTOP KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Objednací kód	Tvar	Průměr	Specifikace	Aplikace	Balení
66252829991	29	115x4,0x22,23	Octopus A36T-BF29	Ocel-nerez	20
66252829992	29	115x4,0x22,23	Octopus A60T-BF29	Ocel-nerez	20
66252829993	29	125x4,0x22,23	Octopus A36T-BF29	Ocel-nerez	20
66252829994	29	125x4,0x22,23	Octopus A60T-BF29	Ocel-nerez	20

