

PŮJČOVNA Ceník 2018/19



Atlas Copco



Husqvarna



HONDA
MOTOROVÉ STROJE



Milwaukee



MASTER



NORTON



clipper®

Atlas Copco

HONDA
MOTOROVÉ STROJE

NORTON
clipper®



TERMA

MEDVED
ČESKÉ ELEKTROCENTRÁLY

Husqvarna
CONSTRUCTION PRODUCTS

Milwaukee

MASTER®



PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ



MANEK stavební stroje spol. s r.o., Přerovská 68, 779 00 Olomouc

tel: 585 316 240 mobil: 773 112 290 www.maneck.cz

Typ stroje	1 - 7 dní	8 - 14 dní	nad 15 dní	Záloha	Foto
Vibrační pěch Atlas Copco LT 6005 Motor HONDA GXR 120, 2,6 kW. Odstředivá síla 15 kN. Hmotnost 70 kg. Šířka desky 280 mm.	550 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Vibrační deska Dynapac LF 3820 na dlažbu Motor HONDA GX 160. Odstředivá síla 17 kN. Šířka desky 500 mm. Hmotnost 100 kg. Podložka k hutnění dlažby.	500 Kč			15.000 Kč	
Vibrační deska Atlas Copco LF 100 na dlažbu i na živici Motor HONDA GX 160. Odstředivá síla 19 kN. Šířka desky 500 mm. Hmotnost 100 kg. Podložka k hutnění dlažby + skrápění.	500 Kč			15.000 Kč	
Vibrační deska Atlas Copco LG 160 - obousměrná Motor HONDA GX 160. Odstředivá síla 35 kN. Šířka desky 450 mm. Hmotnost 160 kg. Podložka k hutnění dlažby.	700 Kč			25.000 Kč	
Vibrační deska Atlas Copco LG 200 - obousměrná Motor HONDA GX 200. Odstředivá síla 36 kN. Šířka desky 500 mm. Hmotnost 220 kg. Podložka k hutnění dlažby.	800 Kč			30.000 Kč	
Vibrační deska Atlas Copco LG 300 - obousměrná Motor HONDA GX 390. Odstředivá síla 40 kN. Šířka desky 600 mm. Hmotnost 285 kg.	900 Kč			40.000 Kč	
Vibrační deska Atlas Copco LG 504 - obousměrná Motor diesel HATZ Supra 1D81Z elektrostart. Odstředivá síla 65 kN. Hmotnost 480/520 kg. Šířka desky 550/700 mm.	1.200 Kč			50.000 Kč	
Ponorný vibrátor na beton Dynapac AH 15S Napětí 230 V, 1.500 W. Ohebná hřídel 3m. Vibrační hlavice Ø 39 mm. Hmotnost 12 kg.	400 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Ponorný vibrátor na beton vysokofrekvenční Napětí 230 V, 1.800 W. Ohebná hřídel 4m. Vibrační hlavice Ø 40 mm. Hmotnost 18 kg.	450 Kč			15.000 Kč	
Vibrační lišta na beton Atlas Copco BV 21C Motor HONDA GX 25, 0,8 kW, délka naklápěcí lišty 2 m, rukojeť 3 m. Hmotnost 15 kg.	400 Kč			10.000 Kč	
Řezač spár NORTON Clipper C71 Kotouč Ø 400 mm. Hloubka řezu 145 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor HONDA GX 390. Hmotnost 87 kg.	500 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Řezač spár NORTON Clipper CS 451 Kotouč Ø 450 mm. Hloubka řezu 170 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor HONDA GX 390. Hmotnost 112 kg.	550 Kč			15.000 Kč	
Stolová pila NORTON Clipper CFW Kotouč Ø 350 mm. Hloubka řezu 125 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor 230 V. Výkon 2,2 kW. Hmotnost 67 kg.	400 Kč			10.000 Kč	
Bloková pila NORTON Clipper JUMBO 651 Kotouč Ø 650 mm. Hloubka řezu 265 mm. Půjčujeme s kotoučem. Motor 400 V. Výkon 5,5 kW. Hmotnost 212 kg.	600 Kč			20.000 Kč	
Ruční jádrová vrtačka HUSQVARNA DM 230 / + stojan Vrtačka, stojan, příslušenství pro kotvení. Max. Ø vrtání 150 mm. Motor 230 V. Výkon 1.800 W. Hmotnost sestavy 7,5 / 15 kg.	480 / 850 Kč			10.000 Kč	
Jádrová vrtačka se stojanem HUSQVARNA DMS 240 Vrtačka, stojan, příslušenství pro kotvení. Max. Ø vrtání 250 mm. Motor 230 V. Výkon 2.400 W. Hmotnost sestavy 25 kg.	850 Kč			15.000 Kč	
Podlahová bruska na beton HUSQVARNA PG 280 Kotouč Ø 280 mm. Možno připojit k vysavači. Půjčujeme s kotoučem. Motor 230 V. Výkon 2.200 W. Hmotnost sestavy 70 kg.	850 Kč			10.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H41MB Napětí 230 V. Příkon 930 W. Energie úderu 11 J. Hmotnost 5 kg. S nástrojem.	350 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H45ME Napětí 230 V. Příkon 1.150 W. Energie úderu 14 J. Hmotnost 7 kg. S nástrojem.	400 Kč			10.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo Milwaukee KANGO K 900 Napětí 230 V. Příkon 1.600 W. Energie úderu 7-27 J. Hmotnost 11 kg. S nástrojem.	450 Kč			10.000 Kč	

Typ stroje	1 - 7 dní	8 - 14 dní	nad 15 dní	Záloha	Foto
Elektrické bourací kladivo HITACHI H65SB - obouřuční Napětí 230 V. Příkon 1.340 W. Energie úderu 46 J. Hmotnost 18 kg. S nástrojem.	450 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	15.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H70SA - obouřuční Napětí 230 V. Příkon 1.240 W. Energie úderu 42 J. Hmotnost 18 kg. S nástrojem.	500 Kč			15.000 Kč	
Elektrické bourací kladivo HITACHI H90SG - obouřuční Napětí 230 V. Příkon 2.000 W. Energie úderu 70 J. Hmotnost 32 kg. S nástrojem.	580 Kč			15.000 Kč	
Elektrická úhlová bruska Milwaukee AG 23-230B Kotouč ø 230 mm. Napětí 230 V. Příkon 2.300 W. Hmotnost 5,5 kg.	250 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	5.000 Kč	
Elektrická rozbrušovací pila Husqvarna K 3000 WET Kotouč ø 350 mm. Hloubka řezu 125 mm. Napětí 230V. Příkon 2.700 W. Hmotnost 8,9 kg. Možnost skrápění vodou.	400 Kč			10.000 Kč	
Benzínová rozbrušovací pila Husqvarna K 760 Kotouč ø 350 mm. Hloubka řezu 125 mm. 2-taktní motor 3.700 W. Hmotnost 9,9 kg. Možnost skrápění vodou.	450 Kč			10.000 Kč	
Benzínová rozbrušovací pila Husqvarna K 970 Kotouč ø 400 mm. Hloubka řezu 145 mm. 2-taktní motor 4.800 W. Hmotnost 11,8 kg. Možnost skrápění vodou.	500 Kč			10.000 Kč	
Ponorné kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 10 Napětí 230 V, příkon 1.400 W. Max. výkon 600 l/min. Hmotnost 12 kg. Max. výtlačná výška 15 m.	400 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Ponorné kalové čerpadlo Atlas Copco WEDA 30 Napětí 400 V, příkon 2.700 W. Max. výkon 1.500 l/min. Hmotnost 20 kg. Max. výtlačná výška 15 m.	500 Kč			15.000 Kč	
Motorové kalové čerpadlo HONDA WT 20 Motor HONDA GX 160. Max. výkon 720 l/min. Sací hloubka 6 m. Hmotnost 47 kg. Max. výtlačná výška 26 m.	600 Kč			10.000 Kč	
Elektrocentrála HONDA EM 30 s AVR Napětí 230 V. Provozní výkon 2,6 kVA, 11 A. Hmotnost 31 kg.	400 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED AR 3000 H Napětí 230 V. Provozní výkon 3,0 kVA, 13 A. Hmotnost 44 kg.	350 Kč			10.000 Kč	
Elektrocentrála HONDA EM 5500 s AVR Napětí 230 V. Provozní výkon 5,5 kVA, 22 A, vhodná pro svař. invertor. Hmotnost 75 kg. Velká palivová nádrž.	450 Kč			15.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED AR 8000 H s AVR Napětí 230V. Provozní výkon 6 kVA, 26 A, vhodná pro svař. invertor. Hmotnost 79 kg.	450 Kč			15.000 Kč	
Elektrocentrála HONDA ECT 7000 F Napětí 400/230 V. Provozní výkon 6,5/3,6 kVA, 9,5/16 A. Hmotnost 77 kg.	450 Kč			15.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED GR 10000 V s AVR Napětí 400/230 V. Provozní výkon 9,0/5,5 kW, 14,5/23 A. Hmotnost 112 kg. Podvozek.	600 Kč			20.000 Kč	
Elektrocentrála MEDVED GR 24000 V s AVR Cena do 12 mth/den. Napětí 400/230 V. Provozní výkon 22,0/8,8 kVA, 32/38 A. Hmotnost 197 kg. Podvozek. Velkokapacitní nádrž.	1.500 Kč			50.000 Kč	
Hydraulický agregát s bouracím kladivem Atlas Copco LP 13-30P Motor Honda GX 390. Hydraulické kladivo LH 230 E s odpruž. rukojetí. Hmotnost 91 + 24 kg. Délka připojovacích hadic 7 m.	900 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	40.000 Kč	
Šroubový pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 57 DD PE Provozní výkon 3 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Závěs koule ISO. Hmotnost 750 kg.	1.200 Kč			50.000 Kč	
Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 12 PSR Spotřeba vzduchu 1,4 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Hmotnost 10,6 kg. S nástrojem a tlakovou hadicí 20 m.	400 Kč			5.000 Kč	
Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 14 PS Spotřeba vzduchu 1,5 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Hmotnost 15 kg. S nástrojem a tlakovou hadicí 20 m.	400 Kč			5.000 Kč	
Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 19 PE Spotřeba vzduchu 1,6 m³/min. Pracovní tlak 7 bar. Hmotnost 23 kg. S nástrojem a tlakovou hadicí 20 m.	500 Kč			10.000 Kč	
Diamantové kotouče - na asfalt, beton, kámen, dlažbu a keramiku.		Sazba za opotřebení dle typu kotouče.			
Nástroje pro bourací kladiva - špice a sekáče		100 Kč	100 Kč	za zápůjčku	

Typ stroje	1 - 7 dní	8 - 14 dní	nad 15 dní	Záloha	Foto
Naftové topidlo MASTER B 150 CED Topný výkon 44,0 kW. Napětí 230 V. Průtok vzduchu 900 m ³ /hod. Hmotnost 25 kg. Palivo: nafta. Ventilátor, regulace ohřevu, podvozek.	350 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	10.000 Kč	
Elektrické topidlo MASTER B 9 Topný výkon 4,5-9 kW. Napětí 400 V. Průtok vzduchu 800 m ³ /h. Hmotnost 9,6 kg. Ventilátor, termostat, regulace ohřevu.	250 Kč			5.000 Kč	
Elektrické topidlo MASTER B 15 Topný výkon 7,5-15 kW. Napětí 400 V. Průtok vzduchu 1.700 m ³ /h. Hmotnost 17,4 kg. Ventilátor, termostat, regulace ohřevu.	250 Kč			5.000 Kč	
Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 752 Napětí 230V/50 Hz. Příkon 900 W. Pracovní teplota 5-35°C. Hmotnost 30 kg. Výkon cca 46 l/24h. Průtok vzduchu 350 m ³ /h.	300 Kč			10.000 Kč	

Pronájem mobilních generátorů

Typ stroje	1 - 7 dní	8 - 14 dní	nad 15 dní	Záloha	Foto
Elektrocentrála MEDVED GR 24000 V s AVR Cena do 12 mth/den. Napětí 400/230 V. Provozní výkon 22,0/8,8 kVA, 32/38 A. Hmotnost 197 kg. Podvozek. Velkokapacitní nádrž.	1.500 Kč	Sleva 10%	Sleva 15%	50.000 Kč	
Elektrocentrála Atlas Copco QAS 30 Pd Cena do 12 mth/den. Provozní výkon 400V/50Hz, 43 A, 30 kVA / 24 kW. Hmotnost 1.950 kg. Závěs koule ISO.	2.000 Kč			50.000 Kč	
Elektrocentrála Atlas Copco QAS 60 Pd Cena do 12 mth/den. Provozní výkon 400V/50Hz, 85 A, 60 kVA / 48 kW. Hmotnost 1.720 kg. Závěs koule ISO.	2.500 Kč			50.000 Kč	
Elektrocentrála Atlas Copco QAS 80 Pd Cena do 12 mth/den. Provozní výkon 400V/50Hz, 116 A, 80 kVA / 64 kW. Hmotnost 2.475 kg. Závěs koule ISO.	3.000 Kč			50.000 Kč	

Uvedené ceny jsou bez DPH

www.maneck.cz

2.1.2018

Nájemným se rozumí cena za každý kalendářní den. U víkendových zápůjček bude účtováno 1,5 násobek denního nájmu.

U dlouhodobých zápůjček lze dohodnout individuální sazbu.

Při vrácení zapůjčeného stroje následující den do 8:00 hod nebude účtováno nájemné za tento den.

Záloha na zapůjčené stroje činí 3.000 až 50.000 Kč dle typu stroje.

U stálých zákazníků není záloha požadována. Záloha bude zúčtována při vrácení stroje.

Při prvním uzavření smlouvy je třeba přinést kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osobní doklady.

- půjčujeme nové a pravidelně servisované stroje renomovaných značek
- poskytujeme slevy pro stálé zákazníky a při dlouhodobých zápůjčkách
- po domluvě vám stroj přivezeme přímo na stavbu

Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK 7:00 - 15:30



Olomouc

Přerovská 68

779 00 Olomouc

tel: 585 316 240

mobil: 773 112 290

email: info@manek.cz

web: www.maneck.cz